

QUANTITATIVO POR BAIRROS - PICOLÉ

□ **DISTRITO DE IBITUBA**

ITENS	ESPECIFICAÇÕES	QUANTIDADE
01	PICOLE EM EMBALAGEM LACRADA, DIVERSOS SABORES, SENDO DISTRIBUÍDOS 50% DA QUANTIDADE DE PICOLÉS À BASE DE ÁGUA E 50% DA QUANTIDADE A BASE DE LEITE.	2.000 UNI

□ **BAIRROS: SANTA MONICA, VILA KENEDY E SÃO JOSÉ**

ITENS	ESPECIFICAÇÕES	QUANTIDADE
01	PICOLE EM EMBALAGEM LACRADA, DIVERSOS SABORES, SENDO DISTRIBUÍDOS 50% DA QUANTIDADE DE PICOLÉS À BASE DE ÁGUA E 50% DA QUANTIDADE A BASE DE LEITE.	3.000 UNI

□ **DISTRITO VILA NOVA BANANAL**

ITENS	ESPECIFICAÇÕES	QUANTIDADE
01	PICOLE EM EMBALAGEM LACRADA, DIVERSOS SABORES, SENDO DISTRIBUÍDOS 50% DA QUANTIDADE DE PICOLÉS À BASE DE ÁGUA E 50% DA QUANTIDADE A BASE DE LEITE.	2.000 UNI

□ **KM 14**

ITENS	ESPECIFICAÇÕES	QUANTIDADE
01	PICOLE EM EMBALAGEM LACRADA, DIVERSOS SABORES, SENDO DISTRIBUÍDOS 50% DA QUANTIDADE DE PICOLÉS À BASE DE ÁGUA E 50% DA QUANTIDADE A BASE DE LEITE.	2.000 UNI

□ **BAIRRO MASCARENHAS**

ITENS	ESPECIFICAÇÕES	QUANTIDADE
01	PICOLE EM EMBALAGEM LACRADA, DIVERSOS SABORES, SENDO DISTRIBUÍDOS 50% DA QUANTIDADE DE PICOLÉS À BASE DE ÁGUA E 50% DA QUANTIDADE A BASE DE LEITE.	3.000 UNI

□ **BAIRROS: SAPUCAIA, SÃO VICENTE**

ITENS	ESPECIFICAÇÕES	QUANTIDADE
01	PICOLE EM EMBALAGEM LACRADA, DIVERSOS SABORES, SENDO DISTRIBUÍDOS 50% DA QUANTIDADE DE PICOLÉS À BASE DE ÁGUA E 50% DA QUANTIDADE A BASE DE LEITE.	3.000 UNI

□ **MAUÁ**

ITENS	ESPECIFICAÇÕES	QUANTIDADE
01	PICOLE EM EMBALAGEM LACRADA, DIVERSOS SABORES, SENDO DISTRIBUÍDOS 50% DA QUANTIDADE DE PICOLÉS À BASE DE ÁGUA E 50% DA QUANTIDADE A BASE DE LEITE.	2.000 UNI

□ **DISTRITO DE ALTO MUTUM PRETO**

ITENS	ESPECIFICAÇÕES	QUANTIDADE
01	PICOLE EM EMBALAGEM LACRADA, DIVERSOS SABORES, SENDO DISTRIBUÍDOS 50% DA QUANTIDADE DE PICOLÉS À BASE DE ÁGUA E 50% DA QUANTIDADE A BASE DE LEITE.	2.000 UNI

□ **BAIRROS: VAL PARAISO, RESIDENCIAL RICARDO HOLZ, RESIDENCIAL BAIM E SÃO PEDRO.**

ITENS	ESPECIFICAÇÕES	QUANTIDADE
01	PICOLE EM EMBALAGEM LACRADA, DIVERSOS SABORES, SENDO DISTRIBUÍDOS 50% DA QUANTIDADE DE PICOLÉS À BASE DE ÁGUA E 50% DA QUANTIDADE A BASE DE LEITE.	3.000 UNI

□ **BAIRROS: ROSÁRIO I, ROSÁRIO II E ALTO GUANDU.**

ITENS	ESPECIFICAÇÕES	QUANTIDADE
01	PICOLE EM EMBALAGEM LACRADA, DIVERSOS SABORES, SENDO DISTRIBUÍDOS 50% DA QUANTIDADE DE PICOLÉS À BASE DE ÁGUA E 50% DA QUANTIDADE A BASE DE LEITE.	3.500 UNI

□ **CENTRO**

ITENS	ESPECIFICAÇÕES	QUANTIDADE
01	PICOLE EM EMBALAGEM LACRADA, DIVERSOS SABORES, SENDO DISTRIBUÍDOS 50% DA QUANTIDADE DE PICOLÉS À BASE DE ÁGUA E 50% DA QUANTIDADE A BASE DE LEITE.	12.500 UNI

SEMANA DO ESTUDANTE

ENDEREÇOS DE ENTREGA	
Unidade Escolar	Endereço
Emeief Aládia Trindade	Rua Getúlio Vargas, nº 112, Mascarenhas
Emeief Benevenuto Clementino Gobbo	Avenida Santa Terezinha, nº 236, Bairro São José
Emeief Carlos Luiz Frederico	Rua Principal, s/n, Vila nova do Bananal
Emeief Darlene Maggioni Franquini	Rua Henrique Coutinho, s/n, Bairro Rosario II
Emeief Professora Elza Ewald de Oliveira	Vila Km 14 do Mutum
Emeief Francisco Cunha Ramaldes	Rua João Júlio Cardoso, s/n, Alto Mutum Preto
Emeief João Júlio Cardoso	Rua Wilson Santana Lopes Filho, s/n, Bairro Valparaíso
Emeief João XXIII	Rua Jerônimo Monteiro, s/n, Bairro Rosário I
Emeief Julia de Carvalho Fischer	Rua Quintino Bocaiuva, s/n, Bairro São Vicente
Emeief Governador Lacerda de Aguiar	Rua Domingos Martins, nº 100, Bairro Sapucaia
Emeief Olga Martinelli	Rua Engenheiro Mery, nº 214, Ibituba
Emeief Presidente Kennedy	Rua Aristides Taciano, s/nº, Bairro Vila Kennedy
Emeief Professora Léa Holz	Rua Sete de Setembro, s/n, Bairro Mauá
Emeief Professor José Nunes	Rua Duque de Caxias, s/n, Bairro Centro

ENDEREÇOS DE ENTREGA	
Creche	Endereço
Cmei Casinha feliz	Rua Antônio Henrique Pinheiro, s/n, Bairro Mascarenhas
Cmei Cosme E Damião	Rua das Camélias, s/n, Bairro Santa Mônica
Cmei Dona Chica	Rua das Camélias, s/n, Bairro Santa Mônica
Cmei Dona Eufrásia Balmann	Rua João Júlio de Cardoso, s/n, Alto Mutum Preto
Cmei Dona Paula	Rua Pedro Alvares Cabral, s/n, Bairro Rosário I

Cmei Dona Rosa	Rua Pedro Alvares Cabral, s/n, São Vicente
Cmei Francisco João da Silva "Neguinho"	Rua Afonso Pena, s/n, Ibituba
Cmei Professora Idália Gomes Santos	Vila Km 14 do Mutum
Cmei Santa Carpanini Soares	Rua Henrique Coutinho, s/n, Bairro Rosário II
Cmei Zilda Castiglioni Rosa Guzzo	Rua Osvaldo Cruz, n° 103, Bairro Mauá
Cmei Ida Albertina Maria Zumack Roepke	Rua Principal, s/n, Vila Nova do Bananal

ENDEREÇOS DE ENTREGA	
Unidade Escolar	Endereço (Zona Rural)
Emueief "Alto Batuta"	Córrego Mutum Claro
Emueief "Alto Palmital"	Alto Palmital
Emueief "Barra de Santa Rosa"	Barra de Santa Rosa
Emueief "Santa Rosa"	Santa Rosa

QUANTITATIVO TOTAL GERAL

ITENS	ESPECIFICAÇÕES	QUANTIDADE
01	PICOLE EM EMBALAGEM LACRADA, DIVERSOS SABORES, SENDO DISTRIBUÍDOS 50% DA QUANTIDADE DE PICOLÉS À BASE DE ÁGUA E 50% DA QUANTIDADE A BASE DE LEITE.	40.000 UNI

QUANTITATIVO POR BAIRROS – PIPOCA E ALGODÃO DOCE

DISTRITO DE IBITUBA

ITENS	ESPECIFICAÇÕES	QUANTIDADE
01	PIPOCA SALGADA ACONDICIONADAS EM SACOS DE PAPEL MEDINDO, NO MÍNIMO, 7,5CM DE LARGURA X 15CM DE ALTURA.	2.000 UNI
02	ALGODÃO DOCE NO PALITO DE MADEIRA LEVE ATÓXICA SEM PONTA AFIADA, CORES E SABORES DIVERSOS, NO TAMANHO MÍNIMO DE 15CM DE LARGURA X 20CM DE ALTURA,	2.000 UNI

DISTRITO KM 14

ITENS	ESPECIFICAÇÕES	QUANTIDADE
01	PIPOCA SALGADA ACONDICIONADAS EM SACOS DE PAPEL MEDINDO, NO MÍNIMO, 7,5CM DE LARGURA X 15CM DE ALTURA.	2.000 UNI
02	ALGODÃO DOCE NO PALITO DE MADEIRA LEVE ATÓXICA SEM PONTA AFIADA, CORES E SABORES DIVERSOS, NO TAMANHO MÍNIMO DE 15CM DE LARGURA X 20CM DE ALTURA,	2.000 UNI

DISTRITO VILA NOVA BANANAL

ITENS	ESPECIFICAÇÕES	QUANTIDADE
01	PIPOCA SALGADA ACONDICIONADAS EM SACOS DE PAPEL MEDINDO, NO MÍNIMO, 7,5CM DE LARGURA X 15CM DE ALTURA.	2.000 UNI
02	ALGODÃO DOCE NO PALITO DE MADEIRA LEVE ATÓXICA SEM PONTA AFIADA, CORES E SABORES DIVERSOS, NO TAMANHO MÍNIMO DE 15CM DE LARGURA X 20CM DE ALTURA,	2.000 UNI

□ **BAIRROS: SANTA MONICA, VILA KENEDY E SÃO JOSÉ**

ITENS	ESPECIFICAÇÕES	QUANTIDADE
01	PIPOCA SALGADA ACONDICIONADAS EM SACOS DE PAPEL MEDINDO, NO MÍNIMO, 7,5CM DE LARGURA X 15CM DE ALTURA.	2.000 UNI
02	ALGODÃO DOCE NO PALITO DE MADEIRA LEVE ATÓXICA SEM PONTA AFIADA, CORES E SABORES DIVERSOS, NO TAMANHO MÍNIMO DE 15CM DE LARGURA X 20CM DE ALTURA,	2.000 UNI

□ **BAIRRO MASCARENHAS**

ITENS	ESPECIFICAÇÕES	QUANTIDADE
01	PIPOCA SALGADA ACONDICIONADAS EM SACOS DE PAPEL MEDINDO, NO MÍNIMO, 7,5CM DE LARGURA X 15CM DE ALTURA.	2.000 UNI
02	ALGODÃO DOCE NO PALITO DE MADEIRA LEVE ATÓXICA SEM PONTA AFIADA, CORES E SABORES DIVERSOS, NO TAMANHO MÍNIMO DE 15CM DE LARGURA X 20CM DE ALTURA,	2.000 UNI

□ **BAIRROS: SAPUCAIA, SÃO VICENTE**

ITENS	ESPECIFICAÇÕES	QUANTIDADE
01	PIPOCA SALGADA ACONDICIONADAS EM SACOS DE PAPEL MEDINDO, NO MÍNIMO, 7,5CM DE LARGURA X 15CM DE ALTURA.	2.000 UNI
02	ALGODÃO DOCE NO PALITO DE MADEIRA LEVE ATÓXICA SEM PONTA AFIADA, CORES E SABORES DIVERSOS, NO TAMANHO MÍNIMO DE 15CM DE LARGURA X 20CM DE ALTURA,	2.000 UNI

□ **MAUÁ**

ITENS	ESPECIFICAÇÕES	QUANTIDADE
01	PIPOCA SALGADA ACONDICIONADAS EM SACOS DE PAPEL MEDINDO, NO MÍNIMO, 7,5CM DE LARGURA X 15CM DE ALTURA.	2.000 UNI
02	ALGODÃO DOCE NO PALITO DE MADEIRA LEVE ATÓXICA SEM PONTA AFIADA, CORES E SABORES DIVERSOS, NO TAMANHO MÍNIMO DE 15CM DE LARGURA X 20CM DE ALTURA,	2.000 UNI

□ **DISTRITO DE ALTO MUTUM PRETO**

ITENS	ESPECIFICAÇÕES	QUANTIDADE
01	PIPOCA SALGADA ACONDICIONADAS EM SACOS DE PAPEL MEDINDO, NO MÍNIMO, 7,5CM DE LARGURA X 15CM DE ALTURA.	2.000 UNI
02	ALGODÃO DOCE NO PALITO DE MADEIRA LEVE ATÓXICA SEM PONTA AFIADA, CORES E SABORES DIVERSOS, NO TAMANHO MÍNIMO DE 15CM DE LARGURA X 20CM DE ALTURA,	2.000 UNI

□ **BAIRROS: VAL PARAISO, RESIDENCIAL RICARDO HOLZ, RESIDENCIAL BAIM E SÃO PEDRO.**

ITENS	ESPECIFICAÇÕES	QUANTIDADE
01	PIPOCA SALGADA ACONDICIONADAS EM SACOS DE PAPEL MEDINDO, NO MÍNIMO, 7,5CM DE LARGURA X 15CM DE ALTURA.	2.000 UNI
02	ALGODÃO DOCE NO PALITO DE MADEIRA LEVE ATÓXICA SEM PONTA AFIADA, CORES E SABORES DIVERSOS, NO TAMANHO MÍNIMO DE 15CM DE LARGURA X 20CM DE ALTURA,	2.000 UNI

□ **BAIRROS: ROSÁRIO I, ROSÁRIO II E ALTO GUANDU.**

ITENS	ESPECIFICAÇÕES	QUANTIDADE
01	PIPOCA SALGADA ACONDICIONADAS EM SACOS DE PAPEL MEDINDO, NO MÍNIMO, 7,5CM DE LARGURA X 15CM DE ALTURA.	2.000 UNI
02	ALGODÃO DOCE NO PALITO DE MADEIRA LEVE ATÓXICA SEM PONTA AFIADA, CORES E SABORES DIVERSOS, NO TAMANHO MÍNIMO DE 15CM DE LARGURA X 20CM DE ALTURA,	2.000 UNI

□ **CENTRO**

ITENS	ESPECIFICAÇÕES	QUANTIDADE
01	PIPOCA SALGADA ACONDICIONADAS EM SACOS DE PAPEL MEDINDO, NO MÍNIMO, 7,5CM DE LARGURA X 15CM DE ALTURA.	10.000 UNI
02	ALGODÃO DOCE NO PALITO DE MADEIRA LEVE ATÓXICA SEM PONTA AFIADA, CORES E SABORES DIVERSOS, NO TAMANHO MÍNIMO DE 15CM DE LARGURA X 20CM DE ALTURA,	10.000 UNI

QUANTITATIVO TOTAL GERAL

ITENS	ESPECIFICAÇÕES	QUANTIDADE
01	PIPOCA SALGADA ACONDICIONADAS EM SACOS DE PAPEL MEDINDO, NO MÍNIMO, 7,5CM DE LARGURA X 15CM DE ALTURA.	30.000 UNI
02	ALGODÃO DOCE NO PALITO DE MADEIRA LEVE ATÓXICA SEM PONTA AFIADA, CORES E SABORES DIVERSOS, NO TAMANHO MÍNIMO DE 15CM DE LARGURA X 20CM DE ALTURA,	30.000 UNI

QUANTITATIVO POR BAIRROS E DISTRITOS - BRINQUEDOS

• **DISTRITO DE IBITUBA**

ITENS	ESPECIFICAÇÕES	QUANTIDADE
01	FUTEBOLÃO, INFLÁVEL – contendo no mínimo as seguintes especificações: tam.: 6.00 x 10.00m, com bolão inflável medindo 2.00m de diâmetro, totalmente inflável em lona anti-chamas KP1000 resistente, com motor/inflador apropriado 110/220v, com redes de proteção nas laterais e fundo das traves, evitando a queda pra fora do brinquedo, uso exclusivo de shampoo neutro/atóxico para não causar ardência nos olhos dos usuários durante o uso, com capacidade para 10 pessoas por vez	01
02	TOURO MECÂNICO , contendo no mínimo as seguintes especificações: com colchão inflável de proteção nas laterais e piso, com motor/inflador apropriado 110/220v, borda laterais inflável de no mínimo 1.50m de altura do chão, medindo 4.00m de largura x 4.00m de comprimento, forrada com couro, com a cabeça completa (boca, chifre, olhos, nariz e orelha) e rabo, energia 220V, com capacidade de atender crianças e adultos.	01
03	CHUTE A GOL, INFLÁVEL , contendo no mínimo as seguintes especificações: tam.: 3.00m de comprimento x 2,00m de largura x 2,35m de altura, totalmente inflável em lona anti-chamas resistente, com motor/inflador apropriado 110/220v, simula uma disputa de cobrança de pênaltis os jogadores devem acertar a bola em um dos três alvos do gol, com capacidade para atender crianças, adolescentes e adultos. Capacidade: 1 usuário por vez.	01
04	PIRÂMIDE DE ESCALADA, INFLÁVEL , contendo no mínimo as seguintes especificações: tam.: 6.00m de altura x 6.00m de diâmetro, totalmente inflável em lona anti-chamas KP1000 resistente, com motor/inflador apropriado 110/220v, com cordas e cintos de segurança, com bordas de proteção nas laterais, fundo e frente, evitando a queda dos usuários pra fora do brinquedo, oferecendo mais segurança, com capacidade para crianças, adolescentes e adultos.	01
05	CAMA ELÁSTICA , contendo no mínimo as seguintes especificações: tamanho 4.30m de diâmetro e 0,90m de altura da base até a lona de salto e 1.50m de redes de proteção nas laterais com escada.	02
06	PROFISSIONAL EM PINTURA FACIAL , devidamente qualificado, com material adequado e necessário para atender aproximadamente de 700 crianças, com todo material incluso (tinta atóxica, pincéis, vasilhames, toalha, mesas e cadeiras de apoio e materiais), que é de responsabilidade da empresa.	01
07	CARRETINHA PLAYGROUND , contendo no mínimo as seguintes especificações: tam.: 7.00m (C) x 2.10m (A) x 1.86m (L) largura, em estrutura de ferro e madeira MDF de compensado naval 1,8mm, espuma isotubos blindados epex anti-chamas, lonas KP 1000, composta por: 01 cama elástica de 2.00m x 2.00m articulada, 02 conexões de escorregador (rotomoldado); 01 escorregador duplo; 06 obstáculos (puxe-puxe, triângulo, sacos de pancada, cilindro e um túnel de cinta); 01 piscina de bolinhas 2x2m.	01

• **DISTRITO KM 14**

ITENS	ESPECIFICAÇÕES	QUANTIDADE
01	FUTEBOLÃO, INFLÁVEL – contendo no mínimo as seguintes especificações: tam.: 6.00 x 10.00m, com bolão inflável medindo 2.00m de diâmetro, totalmente inflável em lona anti-chamas KP1000 resistente, com motor/inflador apropriado 110/220v, com redes de proteção nas laterais e fundo das traves, evitando a queda pra fora do brinquedo, uso exclusivo de shampoo neutro/atóxico para não causar ardência nos olhos dos usuários durante o uso, com capacidade para 10 pessoas por vez	01
02	TOURO MECÂNICO , contendo no mínimo as seguintes especificações: com colchão inflável de proteção nas laterais e piso, com motor/inflador apropriado 110/220v, borda laterais inflável de no mínimo 1.50m de altura do chão, medindo 4.00m de largura x 4.00m de comprimento, forrada com couro, com a cabeça completa (boca, chifre, olhos, nariz e orelha) e rabo, energia 220V, com capacidade de atender crianças e adultos.	01
03	CHUTE À GOL, INFLÁVEL , contendo no mínimo as seguintes especificações: tam.: 3.00m de comprimento x 2,00m de largura x 2,35m de altura, totalmente inflável em lona anti-chamas resistente, com motor/inflador apropriado 110/220v, simula uma disputa de cobrança de pênaltis os jogadores devem acertar a bola em um dos três alvos do gol, com capacidade para atender crianças, adolescentes e adultos. Capacidade: 1 usuário por vez.	01
04	PIRÂMIDE DE ESCALADA, INFLÁVEL , contendo no mínimo as seguintes especificações: tam.: 6.00m de altura x 6.00m de diâmetro, totalmente inflável em lona anti-chamas KP1000 resistente, com motor/inflador apropriado 110/220v, com cordas e cintos de segurança, com bordas de proteção nas laterais, fundo e frente, evitando a queda dos usuários pra fora do brinquedo, oferecendo mais segurança, com capacidade para crianças, adolescentes e adultos.	01
05	CAMA ELÁSTICA , contendo no mínimo as seguintes especificações: tamanho 4.30m de diâmetro e 0,90m de altura da base até a lona de salto e 1.50m de redes de proteção nas laterais com escada.	02
06	PROFISSIONAL EM PINTURA FACIAL , devidamente qualificado, com material adequado e necessário para atender aproximadamente de 700 crianças, com todo material incluso (tinta atóxica, pincéis, vasilhames, toalha, mesas e cadeiras de apoio e materiais), que é de responsabilidade da empresa.	01
07	CARRETINHA PLAYGROUND , contendo no mínimo as seguintes especificações: tam.: 7.00m (C) x 2.10m (A) x 1.86m (L) largura, em estrutura de ferro e madeira MDF de compensado naval 1,8mm, espuma isotubos blindados epex anti-chamas, lonas KP 1000, composta por: 01 cama elástica de 2.00m x 2.00m articulada, 02 conexões de escorregador (rotomoldado); 01 escorregador duplo; 06 obstáculos (puxe-puxe, triângulo, sacos de pancada, cilindro e um túnel de cinta); 01 piscina de bolinhas 2x2m.	01

- DISTRITO VILA NOVA BANANAL

ITENS	ESPECIFICAÇÕES	QUANTIDADE
01	FUTEBOLÃO, INFLÁVEL – contendo no mínimo as seguintes especificações: tam.: 6.00 x 10.00m, com bolão inflável medindo 2.00m de diâmetro, totalmente inflável em lona anti-chamas KP1000 resistente, com motor/inflador apropriado 110/220v, com redes de proteção nas laterais e fundo das traves, evitando a queda pra fora do brinquedo, uso exclusivo de shampoo neutro/atóxico para não causar ardência nos olhos dos usuários durante o uso, com capacidade para 10 pessoas por vez	01
02	TOURO MECÂNICO , contendo no mínimo as seguintes especificações: com colchão inflável de proteção nas laterais e piso, com motor/inflador apropriado 110/220v, borda laterais inflável de no mínimo 1.50m de altura do chão, medindo 4.00m de largura x 4.00m de comprimento, forrada com couro, com a cabeça completa (boca, chifre, olhos, nariz e orelha) e rabo, energia 220V, com capacidade de atender crianças e adultos.	01
03	CHUTE À GOL, INFLÁVEL , contendo no mínimo as seguintes especificações: tam.: 3.00m de comprimento x 2,00m de largura x 2,35m de altura, totalmente inflável em lona anti-chamas resistente, com motor/inflador apropriado 110/220v, simula uma disputa de cobrança de pênaltis os jogadores devem acertar a bola em um dos três alvos do gol, com capacidade para atender crianças, adolescentes e adultos. Capacidade: 1 usuário por vez.	01
04	PIRÂMIDE DE ESCALADA, INFLÁVEL , contendo no mínimo as seguintes especificações: tam.: 6.00m de altura x 6.00m de diâmetro, totalmente inflável em lona anti-chamas KP1000 resistente, com motor/inflador apropriado 110/220v, com cordas e cintos de segurança, com bordas de proteção nas laterais, fundo e frente, evitando a queda dos usuários pra fora do brinquedo, oferecendo mais segurança, com capacidade para crianças, adolescentes e adultos.	01
05	CAMA ELÁSTICA , contendo no mínimo as seguintes especificações: tamanho 4.30m de diâmetro e 0,90m de altura da base até a lona de salto e 1.50m de redes de proteção nas laterais com escada.	02
06	PROFISSIONAL EM PINTURA FACIAL , devidamente qualificado, com material adequado e necessário para atender aproximadamente de 700 crianças, com todo material incluso (tinta atóxica, pincéis, vasilhames, toalha, mesas e cadeiras de apoio e materiais), que é de responsabilidade da empresa.	01
07	CARRETINHA PLAYGROUND , contendo no mínimo as seguintes especificações: tam.: 7.00m (C) x 2.10m (A) x 1.86m (L) largura, em estrutura de ferro e madeira MDF de compensado naval 1,8mm, espuma isotubos blindados epep anti-chamas, lonas KP 1000, composta por: 01 cama elástica de 2.00m x 2.00m articulada, 02 conexões de escorregador (rotomoldado); 01 escorregador duplo; 06 obstáculos (puxe-puxe, triângulo, sacos de pancada, cilindro e um túnel de cinta); 01 piscina de bolinhas 2x2m.	01

- **BAIRROS: SANTA MONICA, VILA KENEDY E SÃO JOSÉ**

ITENS	ESPECIFICAÇÕES	QUANTIDADE
01	FUTEBOLÃO, INFLÁVEL – contendo no mínimo as seguintes especificações: tam.: 6.00 x 10.00m, com bolão inflável medindo 2.00m de diâmetro, totalmente inflável em lona anti-chamas KP1000 resistente, com motor/inflador apropriado 110/220v, com redes de proteção nas laterais e fundo das traves, evitando a queda pra fora do brinquedo, uso exclusivo de shampoo neutro/atóxico para não causar ardência nos olhos dos usuários durante o uso, com capacidade para 10 pessoas por vez	01
02	TOURO MECÂNICO , contendo no mínimo as seguintes especificações: com colchão inflável de proteção nas laterais e piso, com motor/inflador apropriado 110/220v, borda laterais inflável de no mínimo 1.50m de altura do chão, medindo 4.00m de largura x 4.00m de comprimento, forrada com couro, com a cabeça completa (boca, chifre, olhos, nariz e orelha) e rabo, energia 220V, com capacidade de atender crianças e adultos.	01
03	CHUTE À GOL, INFLÁVEL , contendo no mínimo as seguintes especificações: tam.: 3.00m de comprimento x 2,00m de largura x 2,35m de altura, totalmente inflável em lona anti-chamas resistente, com motor/inflador apropriado 110/220v, simula uma disputa de cobrança de pênaltis os jogadores devem acertar a bola em um dos três alvos do gol, com capacidade para atender crianças, adolescentes e adultos. Capacidade: 1 usuário por vez.	01
04	PIRÂMIDE DE ESCALADA, INFLÁVEL , contendo no mínimo as seguintes especificações: tam.: 6.00m de altura x 6.00m de diâmetro, totalmente inflável em lona anti-chamas KP1000 resistente, com motor/inflador apropriado 110/220v, com cordas e cintos de segurança, com bordas de proteção nas laterais, fundo e frente, evitando a queda dos usuários pra fora do brinquedo, oferecendo mais segurança, com capacidade para crianças, adolescentes e adultos.	01
05	CAMA ELÁSTICA , contendo no mínimo as seguintes especificações: tamanho 4.30m de diâmetro e 0,90m de altura da base até a lona de salto e 1.50m de redes de proteção nas laterais com escada.	02
06	PROFISSIONAL EM PINTURA FACIAL , devidamente qualificado, com material adequado e necessário para atender aproximadamente de 700 crianças, com todo material incluso (tinta atóxica, pincéis, vasilhames, toalha, mesas e cadeiras de apoio e materiais), que é de responsabilidade da empresa.	01
07	CARRETINHA PLAYGROUND , contendo no mínimo as seguintes especificações: tam.: 7.00m (C) x 2.10m (A) x 1.86m (L) largura, em estrutura de ferro e madeira MDF de compensado naval 1,8mm, espuma isotubos blindados epep anti-chamas, lonas KP 1000, composta por: 01 cama elástica de 2.00m x 2.00m articulada, 02 conexões de escorregador (rotomoldado); 01 escorregador duplo; 06 obstáculos (puxe-puxe, triângulo, sacos de pancada, cilindro e um túnel de cinta); 01 piscina de bolinhas 2x2m.	01

- **BAIRRO MASCARENHAS**

ITENS	ESPECIFICAÇÕES	QUANTIDADE
01	FUTEBOLÃO, INFLÁVEL – contendo no mínimo as seguintes especificações: tam.: 6.00 x 10.00m, com bolão inflável medindo 2.00m de diâmetro, totalmente inflável em lona anti-chamas KP1000 resistente, com motor/inflador apropriado 110/220v, com redes de proteção nas laterais e fundo das traves, evitando a queda pra fora do brinquedo, uso exclusivo de shampoo neutro/atóxico para não causar ardência nos olhos dos usuários durante o uso, com capacidade para 10 pessoas por vez	01
02	TOURO MECÂNICO , contendo no mínimo as seguintes especificações: com colchão inflável de proteção nas laterais e piso, com motor/inflador apropriado 110/220v, borda laterais inflável de no mínimo 1.50m de altura do chão, medindo 4.00m de largura x 4.00m de comprimento, forrada com couro, com a cabeça completa (boca, chifre, olhos, nariz e orelha) e rabo, energia 220V, com capacidade de atender crianças e adultos.	01
03	CHUTE À GOL, INFLÁVEL , contendo no mínimo as seguintes especificações: tam.: 3.00m de comprimento x 2,00m de largura x 2,35m de altura, totalmente inflável em lona anti-chamas resistente, com motor/inflador apropriado 110/220v, simula uma disputa de cobrança de pênaltis os jogadores devem acertar a bola em um dos três alvos do gol, com capacidade para atender crianças, adolescentes e adultos. Capacidade: 1 usuário por vez.	01
04	PIRÂMIDE DE ESCALADA, INFLÁVEL , contendo no mínimo as seguintes especificações: tam.: 6.00m de altura x 6.00m de diâmetro, totalmente inflável em lona anti-chamas KP1000 resistente, com motor/inflador apropriado 110/220v, com cordas e cintos de segurança, com bordas de proteção nas laterais, fundo e frente, evitando a queda dos usuários pra fora do brinquedo, oferecendo mais segurança, com capacidade para crianças, adolescentes e adultos.	01
05	CAMA ELÁSTICA , contendo no mínimo as seguintes especificações: tamanho 4.30m de diâmetro e 0,90m de altura da base até a lona de salto e 1.50m de redes de proteção nas laterais com escada.	02
06	PROFISSIONAL EM PINTURA FACIAL , devidamente qualificado, com material adequado e necessário para atender aproximadamente de 700 crianças, com todo material incluso (tinta atóxica, pincéis, vasilhames, toalha, mesas e cadeiras de apoio e materiais), que é de responsabilidade da empresa.	01
07	CARRETINHA PLAYGROUND , contendo no mínimo as seguintes especificações: tam.: 7.00m (C) x 2.10m (A) x 1.86m (L) largura, em estrutura de ferro e madeira MDF de compensado naval 1,8mm, espuma isotubos blindados epex anti-chamas, lonas KP 1000, composta por: 01 cama elástica de 2.00m x 2.00m articulada, 02 conexões de escorregador (rotomoldado); 01 escorregador duplo; 06 obstáculos (puxe-puxe, triângulo, sacos de pancada, cilindro e um túnel de cinta); 01 piscina de bolinhas 2x2m.	01

- **BAIRROS: SAPUCAIA, SÃO VICENTE**

ITENS	ESPECIFICAÇÕES	QUANTIDADE
01	FUTEBOLÃO, INFLÁVEL – contendo no mínimo as seguintes especificações: tam.: 6.00 x 10.00m, com bolão inflável medindo 2.00m de diâmetro, totalmente inflável em lona anti-chamas KP1000 resistente, com motor/inflador apropriado 110/220v, com redes de proteção nas laterais e fundo das traves, evitando a queda pra fora do brinquedo, uso exclusivo de shampoo neutro/atóxico para não causar ardência nos olhos dos usuários durante o uso, com capacidade para 10 pessoas por vez	01
02	TOURO MECÂNICO , contendo no mínimo as seguintes especificações: com colchão inflável de proteção nas laterais e piso, com motor/inflador apropriado 110/220v, borda laterais inflável de no mínimo 1.50m de altura do chão, medindo 4.00m de largura x 4.00m de comprimento, forrada com couro, com a cabeça completa (boca, chifre, olhos, nariz e orelha) e rabo, energia 220V, com capacidade de atender crianças e adultos.	01
03	CHUTE À GOL, INFLÁVEL , contendo no mínimo as seguintes especificações: tam.: 3.00m de comprimento x 2,00m de largura x 2,35m de altura, totalmente inflável em lona anti-chamas resistente, com motor/inflador apropriado 110/220v, simula uma disputa de cobrança de pênaltis os jogadores devem acertar a bola em um dos três alvos do gol, com capacidade para atender crianças, adolescentes e adultos. Capacidade: 1 usuário por vez.	01
04	PIRÂMIDE DE ESCALADA, INFLÁVEL , contendo no mínimo as seguintes especificações: tam.: 6.00m de altura x 6.00m de diâmetro, totalmente inflável em lona anti-chamas KP1000 resistente, com motor/inflador apropriado 110/220v, com cordas e cintos de segurança, com bordas de proteção nas laterais, fundo e frente, evitando a queda dos usuários pra fora do brinquedo, oferecendo mais segurança, com capacidade para crianças, adolescentes e adultos.	01
05	CAMA ELÁSTICA , contendo no mínimo as seguintes especificações: tamanho 4.30m de diâmetro e 0.90m de altura da base até a lona de salto e 1.50m de redes de proteção nas laterais com escada.	02
06	PROFISSIONAL EM PINTURA FACIAL , devidamente qualificado, com material adequado e necessário para atender aproximadamente de 700 crianças, com todo material incluso (tinta atóxica, pincéis, vasilhames, toalha, mesas e cadeiras de apoio e materiais), que é de responsabilidade da empresa.	01
07	CARRETINHA PLAYGROUND , contendo no mínimo as seguintes especificações: tam.: 7.00m (C) x 2.10m (A) x 1.86m (L) largura, em estrutura de ferro e madeira MDF de compensado naval 1,8mm, espuma isotubos blindados epex anti-chamas, lonas KP 1000, composta por: 01 cama elástica de 2.00m x 2.00m articulada, 02 conexões de escorregador (rotomoldado); 01 escorregador duplo; 06 obstáculos (puxe-puxe, triângulo, sacos de pancada, cilindro e um túnel de cinta); 01 piscina de bolinhas 2x2m.	01

• MAUÁ

ITENS	ESPECIFICAÇÕES	QUANTIDADE
01	FUTEBOLÃO, INFLÁVEL – contendo no mínimo as seguintes especificações: tam.: 6.00 x 10.00m, com bolão inflável medindo 2.00m de diâmetro, totalmente inflável em lona anti-chamas KP1000 resistente, com motor/inflador apropriado 110/220v, com redes de proteção nas laterais e fundo das traves, evitando a queda pra fora do brinquedo, uso exclusivo de shampoo neutro/atóxico para não causar ardência nos olhos dos usuários durante o uso, com capacidade para 10 pessoas por vez	01
02	TOURO MECÂNICO , contendo no mínimo as seguintes especificações: com colchão inflável de proteção nas laterais e piso, com motor/inflador apropriado 110/220v, borda laterais inflável de no mínimo 1.50m de altura do chão, medindo 4.00m de largura x 4.00m de comprimento, forrada com couro, com a cabeça completa (boca, chifre, olhos, nariz e orelha) e rabo, energia 220V, com capacidade de atender crianças e adultos.	01
03	CHUTE À GOL, INFLÁVEL , contendo no mínimo as seguintes especificações: tam.: 3.00m de comprimento x 2,00m de largura x 2,35m de altura, totalmente inflável em lona anti-chamas resistente, com motor/inflador apropriado 110/220v, simula uma disputa de cobrança de pênaltis os jogadores devem acertar a bola em um dos três alvos do gol, com capacidade para atender crianças, adolescentes e adultos. Capacidade: 1 usuário por vez.	01
04	PIRÂMIDE DE ESCALADA, INFLÁVEL , contendo no mínimo as seguintes especificações: tam.: 6.00m de altura x 6.00m de diâmetro, totalmente inflável em lona anti-chamas KP1000 resistente, com motor/inflador apropriado 110/220v, com cordas e cintos de segurança, com bordas de proteção nas laterais, fundo e frente, evitando a queda dos usuários pra fora do brinquedo, oferecendo mais segurança, com capacidade para crianças, adolescentes e adultos.	01
05	CAMA ELÁSTICA , contendo no mínimo as seguintes especificações: tamanho 4.30m de diâmetro e 0,90m de altura da base até a lona de salto e 1.50m de redes de proteção nas laterais com escada.	02
06	PROFISSIONAL EM PINTURA FACIAL , devidamente qualificado, com material adequado e necessário para atender aproximadamente de 700 crianças, com todo material incluso (tinta atóxica, pincéis, vasilhames, toalha, mesas e cadeiras de apoio e materiais), que é de responsabilidade da empresa.	01
07	CARRETINHA PLAYGROUND , contendo no mínimo as seguintes especificações: tam.: 7.00m (C) x 2.10m (A) x 1.86m (L) largura, em estrutura de ferro e madeira MDF de compensado naval 1,8mm, espuma isotubos blindados epex anti-chamas, lonas KP 1000, composta por: 01 cama elástica de 2.00m x 2.00m articulada, 02 conexões de escorregador (rotomoldado); 01 escorregador duplo; 06 obstáculos (puxe-puxe, triângulo, sacos de pancada, cilindro e um túnel de cinta); 01 piscina de bolinhas 2x2m.	01

• **DISTRITO DE ALTO MUTUM PRETO**

ITENS	ESPECIFICAÇÕES	QUANTIDADE
01	FUTEBOLÃO, INFLÁVEL – contendo no mínimo as seguintes especificações: tam.: 6.00 x 10.00m, com bolão inflável medindo 2.00m de diâmetro, totalmente inflável em lona anti-chamas KP1000 resistente, com motor/inflador apropriado 110/220v, com redes de proteção nas laterais e fundo das traves, evitando a queda pra fora do brinquedo, uso exclusivo de shampoo neutro/atóxico para não causar ardência nos olhos dos usuários durante o uso, com capacidade para 10 pessoas por vez	01
02	TOURO MECÂNICO , contendo no mínimo as seguintes especificações: com colchão inflável de proteção nas laterais e piso, com motor/inflador apropriado 110/220v, borda laterais inflável de no mínimo 1.50m de altura do chão, medindo 4.00m de largura x 4.00m de comprimento, forrada com couro, com a cabeça completa (boca, chifre, olhos, nariz e orelha) e rabo, energia 220V, com capacidade de atender crianças e adultos.	01
03	CHUTE A GOL, INFLÁVEL , contendo no mínimo as seguintes especificações: tam.: 3.00m de comprimento x 2,00m de largura x 2,35m de altura, totalmente inflável em lona anti-chamas resistente, com motor/inflador apropriado 110/220v, simula uma disputa de cobrança de pênaltis os jogadores devem acertar a bola em um dos três alvos do gol, com capacidade para atender crianças, adolescentes e adultos. Capacidade: 1 usuário por vez.	01
04	PIRÂMIDE DE ESCALADA, INFLÁVEL , contendo no mínimo as seguintes especificações: tam.: 6.00m de altura x 6.00m de diâmetro, totalmente inflável em lona anti-chamas KP1000 resistente, com motor/inflador apropriado 110/220v, com cordas e cintos de segurança, com bordas de proteção nas laterais, fundo e frente, evitando a queda dos usuários pra fora do brinquedo, oferecendo mais segurança, com capacidade para crianças, adolescentes e adultos.	01
05	CAMA ELÁSTICA , contendo no mínimo as seguintes especificações: tamanho 4.30m de diâmetro e 0,90m de altura da base até a lona de salto e 1.50m de redes de proteção nas laterais com escada.	02
06	PROFISSIONAL EM PINTURA FACIAL , devidamente qualificado, com material adequado e necessário para atender aproximadamente de 700 crianças, com todo material incluso (tinta atóxica, pincéis, vasilhames, toalha, mesas e cadeiras de apoio e materiais), que é de responsabilidade da empresa.	01
07	CARRETINHA PLAYGROUND , contendo no mínimo as seguintes especificações: tam.: 7.00m (C) x 2.10m (A) x 1.86m (L) largura, em estrutura de ferro e madeira MDF de compensado naval 1,8mm, espuma isotubos blindados epex anti-chamas, lonas KP 1000, composta por: 01 cama elástica de 2.00m x 2.00m articulada, 02 conexões de escorregador (rotomoldado); 01 escorregador duplo; 06 obstáculos (puxe-puxe, triângulo, sacos de pancada, cilindro e um túnel de cinta); 01 piscina de bolinhas 2x2m.	01

- **BAIRROS: VALPARAISO, RESIDENCIAL RICARDO HOLZ, RESIDENCIAL BAIM E SÃO PEDRO.**

ITENS	ESPECIFICAÇÕES	QUANTIDADE
01	FUTEBOLÃO, INFLÁVEL – contendo no mínimo as seguintes especificações: tam.: 6.00 x 10.00m, com bolão inflável medindo 2.00m de diâmetro, totalmente inflável em lona anti-chamas KP1000 resistente, com motor/inflador apropriado 110/220v, com redes de proteção nas laterais e fundo das traves, evitando a queda pra fora do brinquedo, uso exclusivo de shampoo neutro/atóxico para não causar ardência nos olhos dos usuários durante o uso, com capacidade para 10 pessoas por vez	01
02	TOURO MECÂNICO , contendo no mínimo as seguintes especificações: com colchão inflável de proteção nas laterais e piso, com motor/inflador apropriado 110/220v, borda laterais inflável de no mínimo 1.50m de altura do chão, medindo 4.00m de largura x 4.00m de comprimento, forrada com couro, com a cabeça completa (boca, chifre, olhos, nariz e orelha) e rabo, energia 220V, com capacidade de atender crianças e adultos.	01
03	CHUTE A GOL, INFLÁVEL , contendo no mínimo as seguintes especificações: tam.: 3.00m de comprimento x 2,00m de largura x 2,35m de altura, totalmente inflável em lona anti-chamas resistente, com motor/inflador apropriado 110/220v, simula uma disputa de cobrança de pênaltis os jogadores devem acertar a bola em um dos três alvos do gol, com capacidade para atender crianças, adolescentes e adultos. Capacidade: 1 usuário por vez.	01
04	PIRÂMIDE DE ESCALADA, INFLÁVEL , contendo no mínimo as seguintes especificações: tam.: 6.00m de altura x 6.00m de diâmetro, totalmente inflável em lona anti-chamas KP1000 resistente, com motor/inflador apropriado 110/220v, com cordas e cintos de segurança, com bordas de proteção nas laterais, fundo e frente, evitando a queda dos usuários pra fora do brinquedo, oferecendo mais segurança, com capacidade para crianças, adolescentes e adultos.	01
05	CAMA ELÁSTICA , contendo no mínimo as seguintes especificações: tamanho 4.30m de diâmetro e 0,90m de altura da base até a lona de salto e 1.50m de redes de proteção nas laterais com escada.	02
06	PROFISSIONAL EM PINTURA FACIAL , devidamente qualificado, com material adequado e necessário para atender aproximadamente de 700 crianças, com todo material incluso (tinta atóxica, pincéis, vasilhames, toalha, mesas e cadeiras de apoio e materiais), que é de responsabilidade da empresa.	01
07	CARRETINHA PLAYGROUND , contendo no mínimo as seguintes especificações: tam.: 7.00m (C) x 2.10m (A) x 1.86m (L) largura, em estrutura de ferro e madeira MDF de compensado naval 1,8mm, espuma isotubos blindados epex anti-chamas, lonas KP 1000, composta por: 01 cama elástica de 2.00m x 2.00m articulada, 02 conexões de escorregador (rotomoldado); 01 escorregador duplo; 06 obstáculos (puxe-puxe, triângulo, sacos de pancada, cilindro e um túnel de cinta); 01 piscina de bolinhas 2x2m.	01

- **BAIRROS ROSARIO I, ROSARIO II E ALTO GUANDU**

ITENS	ESPECIFICAÇÕES	QUANTIDADE
01	FUTEBOLÃO, INFLÁVEL – contendo no mínimo as seguintes especificações: tam.: 6.00 x 10.00m, com bolão inflável medindo 2.00m de diâmetro, totalmente inflável em lona anti-chamas KP1000 resistente, com motor/inflador apropriado 110/220v, com redes de proteção nas laterais e fundo das traves, evitando a queda pra fora do brinquedo, uso exclusivo de shampoo neutro/atóxico para não causar ardência nos olhos dos usuários durante o uso, com capacidade para 10 pessoas por vez	01
02	TOURO MECÂNICO , contendo no mínimo as seguintes especificações: com colchão inflável de proteção nas laterais e piso, com motor/inflador apropriado 110/220v, borda laterais inflável de no mínimo 1.50m de altura do chão, medindo 4.00m de largura x 4.00m de comprimento, forrada com couro, com a cabeça completa (boca, chifre, olhos, nariz e orelha) e rabo, energia 220V, com capacidade de atender crianças e adultos.	01
03	CHUTE A GOL, INFLÁVEL , contendo no mínimo as seguintes especificações: tam.: 3.00m de comprimento x 2,00m de largura x 2,35m de altura, totalmente inflável em lona anti-chamas resistente, com motor/inflador apropriado 110/220v, simula uma disputa de cobrança de pênaltis os jogadores devem acertar a bola em um dos três alvos do gol, com capacidade para atender crianças, adolescentes e adultos. Capacidade: 1 usuário por vez.	01
04	PIRÂMIDE DE ESCALADA, INFLÁVEL , contendo no mínimo as seguintes especificações: tam.: 6.00m de altura x 6.00m de diâmetro, totalmente inflável em lona anti-chamas KP1000 resistente, com motor/inflador apropriado 110/220v, com cordas e cintos de segurança, com bordas de proteção nas laterais, fundo e frente, evitando a queda dos usuários pra fora do brinquedo, oferecendo mais segurança, com capacidade para crianças, adolescentes e adultos.	01
05	CAMA ELÁSTICA , contendo no mínimo as seguintes especificações: tamanho 4.30m de diâmetro e 0,90m de altura da base até a lona de salto e 1.50m de redes de proteção nas laterais com escada.	02
06	PROFISSIONAL EM PINTURA FACIAL , devidamente qualificado, com material adequado e necessário para atender aproximadamente de 700 crianças, com todo material incluso (tinta atóxica, pincéis, vasilhames, toalha, mesas e cadeiras de apoio e materiais), que é de responsabilidade da empresa.	01
07	CARRETINHA PLAYGROUND , contendo no mínimo as seguintes especificações: tam.: 7.00m (C) x 2.10m (A) x 1.86m (L) largura, em estrutura de ferro e madeira MDF de compensado naval 1,8mm, espuma isotubos blindados epex anti-chamas, lonas KP 1000, composta por: 01 cama elástica de 2.00m x 2.00m articulada, 02 conexões de escorregador (rotomoldado); 01 escorregador duplo; 06 obstáculos (puxe-puxe, triângulo, sacos de pancada, cilindro e um túnel de cinta); 01 piscina de bolinhas 2x2m.	01

QUANTITATIVO TOTAL GERAL DOS BAIRROS

ITENS	ESPECIFICAÇÕES	QUANTIDADE
01	FUTEBOLÃO, INFLÁVEL – contendo no mínimo as seguintes especificações: tam.: 6.00 x 10.00m, com bolão inflável medindo 2.00m de diâmetro, totalmente inflável em lona anti-chamas KP1000 resistente, com motor/inflador apropriado 110/220v, com redes de proteção nas laterais e fundo das traves, evitando a queda pra fora do brinquedo, uso exclusivo de shampoo neutro/atóxico para não causar ardência nos olhos dos usuários durante o uso, com capacidade para 10 pessoas por vez	10
02	TOURO MECÂNICO , contendo no mínimo as seguintes especificações: com colchão inflável de proteção nas laterais e piso, com motor/inflador apropriado 110/220v, borda laterais inflável de no mínimo 1.50m de altura do chão, medindo 4.00m de largura x 4.00m de comprimento, forrada com couro, com a cabeça completa (boca, chifre, olhos, nariz e orelha) e rabo, energia 220V, com capacidade de atender crianças e adultos.	10
03	CHUTE À GOL, INFLÁVEL , contendo no mínimo as seguintes especificações: tam.: 3.00m de comprimento x 2,00m de largura x 2,35m de altura, totalmente inflável em lona anti-chamas resistente, com motor/inflador apropriado 110/220v, simula uma disputa de cobrança de pênaltis os jogadores devem acertar a bola em um dos três alvos do gol, com capacidade para atender crianças, adolescentes e adultos. Capacidade: 1 usuário por vez.	10
04	PIRÂMIDE DE ESCALADA, INFLÁVEL , contendo no mínimo as seguintes especificações: tam.: 6.00m de altura x 6.00m de diâmetro, totalmente inflável em lona anti-chamas KP1000 resistente, com motor/inflador apropriado 110/220v, com cordas e cintos de segurança, com bordas de proteção nas laterais, fundo e frente, evitando a queda dos usuários pra fora do brinquedo, oferecendo mais segurança, com capacidade para crianças, adolescentes e adultos.	10
05	CAMA ELÁSTICA , contendo no mínimo as seguintes especificações: tamanho 4.30m de diâmetro e 0,90m de altura da base até a lona de salto e 1.50m de redes de proteção nas laterais com escada.	20
06	PROFISSIONAL EM PINTURA FACIAL , devidamente qualificado, com material adequado e necessário para atender aproximadamente de 700 crianças, com todo material incluso (tinta atóxica, pincéis, vasilhames, toalha, mesas e cadeiras de apoio e materiais), que é de responsabilidade da empresa.	10
07	CARRETINHA PLAYGROUND , contendo no mínimo as seguintes especificações: tam.: 7.00m (C) x 2.10m (A) x 1.86m (L) largura, em estrutura de ferro e madeira MDF de compensado naval 1,8mm, espuma isotubos blindados epex anti-chamas, lonas KP 1000, composta por: 01 cama elástica de 2.00m x 2.00m articulada, 02 conexões de escorregador (rotomoldado); 01 escorregador duplo; 06 obstáculos (puxe-puxe, triângulo, sacos de pancada, cilindro e um túnel de cinta); 01 piscina de bolinhas 2x2m.	10

QUANTITATIVO PARA O BAIRRO CENTRO

ITENS	ESPECIFICAÇÕES	QUANTIDADE
01	FUTEBOLÃO, INFLÁVEL – contendo no mínimo as seguintes especificações: tam.: 6.00 x 10.00m, com bolão inflável medindo 2.00m de diâmetro, totalmente inflável em lona anti-chamas KP1000 resistente, com motor/inflador apropriado 110/220v, com redes de proteção nas laterais e fundo das traves, evitando a queda pra fora do brinquedo, uso exclusivo de shampoo neutro/atóxico para não causar ardência nos olhos dos usuários durante o uso, com capacidade para 10 pessoas por vez.	12
02	CANHÃO DE ESPUMA/MÁQUINA DE ESPUMA - contendo no mínimo as seguintes especificações: equipamento em estrutura de ferro em forma de canhão, com mangueira e reservatório de água, com pedestal, energia 110/220V, uso exclusivo de shampoo neutro/atóxico para não causar ardência nos olhos dos usuários durante o uso, ideal para acompanhar os brinquedos aquáticos como Futebol de Sabão, Boliche Humano e Tobogã, podendo ser usado separadamente.	06
03	TOURO MECÂNICO , contendo no mínimo as seguintes especificações: com colchão inflável de proteção nas laterais e piso, com motor/inflador apropriado 110/220v, borda laterais inflável de no mínimo 1.50m de altura do chão, medindo 4.00m de largura x 4.00m de comprimento, forrada com couro, com a cabeça completa (boca, chifre, olhos, nariz e orelha) e rabo, energia 220V, com capacidade de atender crianças e adultos.	12
04	TOBOGÃ MÉDIO, INFLÁVEL , contendo no mínimo as seguintes especificações: tam. 6.00”C” x 4.00m” L” x 5.00m” A”, totalmente inflável em lona KP1000 resistente, com motor/inflador apropriado 110/220v, tela de proteção frontal, evitando a queda dos usuários pra fora do brinquedo, oferecendo mais segurança, com capacidade para crianças, e adolescentes.	04
05	TOBOGÃ GIGANTE, INFLÁVEL , contendo no mínimo as seguintes especificações: tam.: 7.00m”C” x 5.00m”L” x 6.00m”A”, totalmente inflável em lona KP1000, soldado e sem emendas, com motor/inflador apropriado 110/220v, tela de proteção frontal, evitando a queda dos usuários pra fora do brinquedo, oferecendo mais segurança, com capacidade para crianças, adolescentes e adultos.	04
06	CENOTOPEIA INFLÁVEL , contendo no mínimo as seguintes especificações: tam.: 10.00m “C” x 2.00m “L” x 2.80m “A”, com telas de proteção nas laterais, com escalada e escorregador interno. <i>Para crianças com idade de 10 anos abaixo.</i>	04
07	CHUTE À GOL, INFLÁVEL , contendo no mínimo as seguintes especificações: tam.: 3.00m de comprimento x 2,00m de largura x 2,35m de altura, totalmente inflável em lona anti-chamas resistente, com motor/inflador apropriado 110/220v, simula uma disputa de cobrança de pênaltis os jogadores devem acertar a bola em um dos três alvos do gol, com capacidade para atender crianças, adolescentes e adultos. Capacidade: 1 usuário por vez.	02
08	TOMBO LEGAL , contendo no mínimo as seguintes especificações: tam.: 1,85m de largura x 2.00m de altura x 2.00m de comprimento, com escada em estrutura metálica, com 06 degraus forrados em borracha anti-derrapante de 0.50cm de largura (inclusa na largura), e telas nas laterais, com 2.000 bolinhas na piscina para queda. Capacidade: 1 usuário por vez.	04
09	PIRÂMIDE DE ESCALADA, INFLÁVEL , contendo no mínimo as seguintes especificações: tam.: 6.00m de altura x 6.00m de diâmetro, totalmente inflável em lona anti-chamas KP1000 resistente, com motor/inflador apropriado 110/220v, com cordas e cintos de segurança, com bordas de proteção nas laterais, fundo e frente, evitando a queda dos usuários pra fora do brinquedo, oferecendo mais segurança, com capacidade para crianças, adolescentes e adultos.	12

10	GIRO RADICAL , contendo no mínimo as seguintes especificações: tam.: 6.00 x 6.00 x 1.90m de altura, com 2 lanças forradas com espuma, que giram de forma seguida para os dois lados, sendo uma girando na parte de baixo e a outra na parte de cima, inflável em lona anti-chamas resistente, com motor/inflador apropriado 110/220v, com capacidade para crianças, adolescentes e adultos.	04
11	CAMA ELÁSTICA , contendo no mínimo as seguintes especificações: tamanho 4.30m de diâmetro e 0,90m de altura da base até a lona de salto e 1.50m de redes de proteção nas laterais com escada.	24
12	PISCINA DE BOLINHAS, INFLÁVEL , contendo no mínimo as seguintes especificações: totalmente inflável em lona anti-chamas resistente, com motor/inflador apropriado 110/220v, tamanho: 2.50m de largura x 2.50m de comprimento x 3.00m de altura, com 2.500 bolinhas coloridas.	04
13	CASTELO PULA-PULA, INFLÁVEL , contendo no mínimo as seguintes especificações: medindo 4.00m de largura x 4.00m de comprimento x 4.5m de altura, totalmente inflável em lona anti-chamas resistente, com motor/inflador apropriado 110/220v.	04
14	POLVO PULA-PULA, INFLÁVEL , contendo no mínimo as seguintes especificações: 3 EM 1, com 02 golfinhos e 01 foca, totalmente inflável, em lona anti-chamas resistente, com motor/inflador apropriado 110/220v, podendo ser usado também como pula-pula, medindo: 5.00m de comprimento x 5.00m de largura x 5.00m de altura, com capacidade para 08 crianças por vez.	04
15	KID PLAY GIGANTE, INFLÁVEL , contendo no mínimo as seguintes especificações: 12x1 (1 Escalada, 1 escorregador, 1 túnel, 3 baguetes, 1 arco, 1 boi, 2 motos, 1 piscina de bolinhas, 1 João bobo) pode ser usado como pula-pula, tam.: 8.00m(C) x 4.00m(L) x 6.00m (A). Totalmente inflável, com rede de proteção nas laterais, única entrada/saída, impedindo a saída das crianças pelas laterais, com capacidade para 10 crianças por vez.	04
16	PROFISSIONAL EM PINTURA FACIAL , devidamente qualificado, com material adequado e necessário para atender aproximadamente de 700 crianças, com todo material incluso (tinta atóxica, pincéis, vasilhames, toalha, mesas e cadeiras de apoio e materiais), que é de responsabilidade da empresa.	06