



Pesquisa de Preços Nº 000029/2024

ORÇAMENTO

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ:

ENDEREÇO:

TEL:

MUNICÍPIO:

ESTADO:

CEP:

EMAIL:

Objetivando a coleta de preços para aquisição dos materiais /produtos e/ou serviços abaixo especificados, o Município de Baixo Guandu-ES convida-o(a) a ofertar, utilizando o formulário abaixo, seus preços e condições para o seu fornecimento. O critério de julgamento será definido no respectivo edital de licitação, sendo o caso, ou pelo critério de menor preço unitário, tratando de compra direta. No ato da assinatura do contrato os vendedores deverão, obrigatoriamente, apresentar os documentos a que se refere a legislação pertinente: COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL, CND INSS e outros.

OBS.: NOS PREÇOS DA PRESENTE COLETA, DEVERÁ ESTAR EMBUTIDO O VALOR DO FRETE DE ENTREGA DAS MERCADORIAS NO ALMOXARIFADO DESTA PMBG-ES.

Em ____ / ____ / ____

VALIDADE DA PROPOSTA

VALIDADE DA PROPOSTA: _____ DIAS VALOR TOTAL: _____

A Nota Fiscal só poderá ser emitida após o recebimento da Ordem de Fornecimento e da Ordem de Serviço.

Ítem	Lote	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001		00001987	MAO DE OBRA DIVERSOS instalação de câmeras.		SERVI	2,00		
00002		00016813	CONECTOR MOLA BNC (MOLA)		UND	18,00		
00003		00018636	NOBREANK 600VA nobreak 600va nobrenk de 600va, que esteja em linha de produção pelo fabricante, deverá conter no mínimo: potência nominal de 1,2 kva; potencia real mínima de 600w; tensao entrada 115/127/220 volts (em corrente alterada) com comutação automática; tensão de saída 110/115 ou 220 volts (a ser definida pelo solicitante); alarmes audiovisual; bateria interna selada; autonomia a plena carga mínimo minutos considerado consumo de 240 watts; possuir no mínimo 06 tomadas de saída padrão brasileiro; p produto devera ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento.		UND.	2,00		
00004		00018422	HD 1 TB disco rígido de 1tb desenvolvido para cftv; possui 5400 rpm 110 mb; operação 24 horas por dia 7 dias por semana; estabilidade na gravação de dados; velocidade de disco controlada; dissipação de calor otimizada; baixíssimo consumo de energia; compatível com as principais marcas de dvr e nvr.		UND	3,00		



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



00005	00018272	DVR 8 CANAIS compatíveis com 4 tecnologias: hdcvi + ahd + hdtvi + ip; saídas de vídeo vga e hdmi; suporta 1 hd sata; compressão de vídeo h.265 e h.265+; analíticos de vídeo: detecção inteligente de pessoas e veículos; compatibilidade com protocolo onvif; visualização em 1080p; modo nvr - transforma todos os canais bnc em ip; compatíveis com redes wi-fi através de adaptador usb; edição de áudio e vídeo.		UND	2,00		
00006	00016919	CABO MANGA utilização: cftv (circuito fechado de tv) - condutor interno: compostos cabinhos flexíveis 26 awg (10 x 0,127mm) com malha em um coaxial flexível - isolamento interna: polietileno baixa densidade - isolamento externa: pvc 70c anti-chama branco - blindagem: trança de fios de cobre nú - malha: 72%		MTS.	500,00		
00007	00015726	MINI RACK 5U mini rack montado 5u 370mm.		UND.	2,00		
00008	00017261	CAIXA PADRAO LINHA E		UND	9,00		
00009	00016819	CONECTOR PLUG P4 MACHO		UND	9,00		
00010	00018638	FONTE 10A 12V corrente de saída (a): 10 tensão de saída (vcc): 12 a 14 (ajustável) potência (w): 140w tensão de entrada (vca): 100 a 240 conexão de saída: borne duplo cabo de entrada (metros): 1,03 conexão de entrada: plug bipolar led - indicação de fonte ligada: sim		UND	2,00		
00011	00001987	MAO DE OBRA DIVERSOS instalação de câmeras.		SERVI	2,00		
00012	00016813	CONECTOR MOLA BNC (MOLA)		UND	26,00		
00013	00018636	NOBREANK 600VA nobreak 600va nobrenk de 600va, que esteja em linha de produção pelo fabricante, deverá conter no mínimo: potência nominal de 1,2 kva; potencia real minima de 600w; tensao entrada 115/127/220 volts (em corrente alterada) com comutação automática; tensão de saída 110/115 ou 220 volts (a ser definida pelo solicitante); alarmes audiovisual; bateria interna selada; autonomia a plena carga mínimo minutos considerado consumo de 240 watts; possuir no mínimo 06 tomadas de saída padrão brasileiro; p produto derverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento.		UND.	2,00		
00014	00018422	HD 1 TB disco rígido de 1tb desenvolvido para cftv; possui 5400 rpm 110 mb; operação 24 horas por dia 7 dias por semana; estabilidade na gravação de dados; velocidade de disco controlada; dissipação de calor otimizada; baixíssimo consumo de energia; compatível com as principais marcas de dvr e nvr.		UND	1,00		



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



00015	00018272	DVR 8 CANAIS compatíveis com 4 tecnologias: hdcvi + ahd + hdtvi + ip; saídas de vídeo vga e hdmi; suporta 1 hd sata; compressão de vídeo h.265 e h.265+; analíticos de vídeo: detecção inteligente de pessoas e veículos; compatibilidade com protocolo onvif; visualização em 1080p; modo nvr - transforma todos os canais bnc em ip; compatíveis com redes wi-fi através de adaptador usb; edição de áudio e vídeo.		UND	1,00		
00016	00016919	CABO MANGA utilização: cftv (circuito fechado de tv) - condutor interno: compostos cabinhos flexíveis 26 awg (10 x 0,127mm) com malha em um coaxial flexível - isolamento interna: polietileno baixa densidade - isolamento externa: pvc 70c anti-chama branco - blindagem: trança de fios de cobre nú - malha: 72%		MTS.	1.250,00		
00017	00015726	MINI RACK 5U mini rack montado 5u 370mm.		UND.	2,00		
00018	00017261	CAIXA PADRAO LINHA E		UND	13,00		
00019	00016819	CONECTOR PLUG P4 MACHO		UND	13,00		
00020	00018638	FONTE 10A 12V corrente de saída (a): 10 tensão de saída (vcc): 12 a 14 (ajustável) potência (w): 140w tensão de entrada (vca): 100 a 240 conexão de saída: borne duplo cabo de entrada (metros): 1,03 conexão de entrada: plug bipolar led - indicação de fonte ligada: sim		UND	2,00		
00021	00017669	CÂMERA 1220 FULL COLOR características mínimas do produto: vhd 1220 full color - câmera bullet led multi hd®, full color, 4x1 = hdcvi, ahd-h, hdtvi(v2.0) e analógico, resolução (full hd) 1080p, sensor 1/2.8, lente 3,6 mm, ângulo de visão 90°, 20m led, menu osd, instalação interna e externa.		UND	3,00		
00022	00016017	DVR dvr mhdx1016 16 canais.		UND.	1,00		
00023	00018639	SWITCH 5 PORTAS 10/100/1000		UND	1,00		
00024	00017672	CÂMERA 3240 FULL COLOR contendo no mínimo as seguintes especificações: vhd 3240 full color - câmera bullet led, full color, multi hd®, 4x1 = hdcvi, ahd-h, hdtvi(v2.0) e analógico, resolução (full hd) 1080p, sensor 1/2.8, lente 3,6mm, ângulo de visão 91°, 40m alcance noturno, menu osd, instalação interna e externa. alta performance noturna.		UND	5,00		
00025	00018758	CAMERA VHC 1120 D vhc 1120 d apresenta imagens em definição hd (720p) e instalação simplificada, que aproveita a estrutura do sistema analógico existente. com o infravermelho, a câmera alcança uma distância de até 20 metros no escuro, podendo ser utilizada em ambientes com nenhuma luminosidade. ». resolução hd ». alcance ir de 20m ». custo-benefício		UND	1,00		



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



00026	00018758	CAMERA VHC 1120 D vhc 1120 d apresenta imagens em definição hd (720p) e instalação simplificada, que aproveita a estrutura do sistema analógico existente. com o infravermelho, a câmera alcança uma distância de até 20 metros no escuro, podendo ser utilizada em ambientes com nenhuma luminosidade. ». resolução hd ». alcance ir de 20m ». custo-benefício		UND	6,00		
00027	00018759	CÂMERA FULL COLOR 40M o modelo possui led luminoso com alcance de até 40 metros, garantindo visualização de imagem noturna a grandes distâncias. ideal para instalações internas e externas, a câmera possui um circuito adicional de proteção contra surto de tensão, além de case com proteção ip67. ». definição de imagens 1080p ». multi recursos com o menu osd ». protocolo hdcvi / ahd-m / hdtvi (v2.0) analógico (cvbs) ». alcance noturno de 40m ». mais proteção com durabilidade;		UND	4,00		
00028	00018759	CÂMERA FULL COLOR 40M o modelo possui led luminoso com alcance de até 40 metros, garantindo visualização de imagem noturna a grandes distâncias. ideal para instalações internas e externas, a câmera possui um circuito adicional de proteção contra surto de tensão, além de case com proteção ip67. ». definição de imagens 1080p ». multi recursos com o menu osd ». protocolo hdcvi / ahd-m / hdtvi (v2.0) analógico (cvbs) ». alcance noturno de 40m ». mais proteção com durabilidade;		UND	3,00		
00029	00018761	HD 2 TB hd com capacidade de 2tb e velocidade de 7200rpm, cache de 256mb e interface sata iii 6gb/s. ideal para armazenamento de grande volume de dados em pc desktop/computador, servidor. perfeito para armazenar músicas, vídeos, filmes, fotos/imagens e diversos tipos de arquivos.		UND	1,00		

CARIMBO

Os preços acima mencionados, foram elaborados pelo nosso estabelecimento, portanto, autentico a veracidade dos mesmos, e, por estar assim justo e de acordo, firmo o presente instrumento.

_____/_____/_____

Carimbo e Assinatura do Representante Legal da Empresa

CARIMBO CNPJ (Obrigatório)

RETORNAR C/ URGÊNCIA P/: (27)3732-8900, email: compras@pmbg.es.gov.br