PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU
FL.....

Pesquisa de Preços Nº 000048/2025

ORCAMENTO

RAZÃO SOCIAL: **CNPJ:**
ENDEREÇO: **TEL:**
MUNICÍPIO: **ESTADO:**
CEP: **EMAIL:**

Objetivando a coleta de preços para aquisição dos materiais /produtos e/ou serviços abaixo especificados, o Município de Baixo Guandu-ES convida-o(a) a ofertar, utilizando o formulário abaixo, seus preços e condições para o seu fornecimento.O critério de julgamento será definido no respectivo edital de licitação, sendo o caso, ou pelo critério de menor preço unitário, tratando de compra direta. No ato da assinatura do contrato os vendedores deverão, obrigatoriamente, apresentar os documentos a que se refere a legislação pertinente: COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL, CND INSS e outros.

OBS.: NOS PREÇOS DA PRESENTE COLETA, DEVERÁ ESTAR EMBUTIDO O VALOR DO FRETE DE ENTREGA DAS MERCADORIAS NO ALMOXARIFADO DESTA PMBG-ES.

Em ____/____/____

VALIDADE DA PROPOSTA

VALIDADE DA PROPOSTA:_____ DIAS VALOR TOTAL: _____

A Nota Fiscal só poderá ser emitida após o recebimento da Ordem de Fornecimento e da Ordem de Serviço.

Ítem	*Lote*	*Código*	*Especificação*	*Marca*	*Unidade*	*Quantidade*	*Unitário*	*Valor Total*
00001		00002539	CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE COBERTURA TIPO CHAPÉU DE BRUXA MEDINDO 3 X 3 MT: confeccionada em estrutura metálica galvanizada ou alumínio com fixação ao solo através de cabos estacas (bengalas) com forro pvc do tipo -black-out- (tecido sintético impermeável) na cor branca e passadas por tratamento químico contra: mofo, fungos, raios uv e auto extinguíveis (que não propagam chamas). podendo variar 15% para mais ou para menos.		DIÁRI	30,00		
00002		00002540	CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE COBERTURA TIPO CHAPÉU DE BRUXA MEDINDO 3 X 3 MT COM fechamento nas laterais: confeccionada em estrutura metálica galvanizada ou alumínio com fixação ao solo através de cabos estacas (bengalas) com forro pvc do tipo -black-out- (tecido sintético impermeável) na cor branca e passadas por tratamento químico contra: mofo fungos raios uv e auto extinguíveis (que não propagam chamas). podendo variar 15% para mais ou para menos.		DIÁRI	50,00		

00003		00002541	CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DECOBERTURA TIPO CHAPÉU DE BRUXA MEDINDO 4 X 4 MT: confeccionada em estrutura metálica galvanizada ou alumínio com fixação ao solo através de cabos estacas (bengalas) com forro pvc do tipo -black-out- (tecido sintético impermeável) na cor branca e passadas por tratamento químico contra: mofo fungos raios uv e auto extinguíveis (que não propagam chamas). podendo variar 15% para mais ou para menos.		DIÁRI	30,00		
00004		00002542	CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE COBERTURA TIPO CHAPÉU DE BRUXA MEDINDO 5 X 5 MT: confeccionada em estrutura metálica galvanizada ou alumínio com fixação ao solo através de cabos estacas (bengalas) com forro pvc do tipo -black-out- (tecido sintético impermeável) na cor branca e passadas por tratamento químico contra: mofo fungos raios uv e auto extinguíveis (que não propagam chamas). podendo variar 15% para mais ou para menos.		DIÁRI	30,00		
00005		00002543	CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE COBERTURA TIPO CHAPÉU DE BRUXA MEDINDO 6 X 6 MT: confeccionada em estrutura metálica galvanizada ou alumínio com fixação ao solo através de cabos estacas (bengalas) com forro pvc do tipo -black-out- (tecido sintético impermeável) na cor branca e passadas por tratamento químico contra: mofo fungos raios uv e auto extinguíveis (que não propagam chamas). podendo variar 15% para mais ou para menos.		DIÁRI	53,00		
00006		00002544	CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE SEPARADOR DE PÚBLICO EM METROS LINEAR: para realização de eventos deve conter no mínimo: com 1,10 metro de altura em tubo de 2 pol galvanizado, pés individuais travados com parafusos ou pinos de segurança a cada 02 ou 03m de distância, com barras verticais de 15 em 15 cm. obs.: inclui a instalação dos equipamentos relacionados com custos de transporte, montagem, mão de obra, com a presença de um profissional e um ajudante qualificado para montar e desmontar a estrutura durante o tempo do evento; podendo variar 15% para mais ou para menos.		MTS.	1.400,00		
00007		00002545	CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE FECHAMENTO EM LAMBRIL CHAPA GALVANIZADA EM METROS LINEAR: com espessura mínima 0,95mm variando 15% para mais ou para menos, galvanizada com reforço lateral em metalon de 60x40mt e com espessura mínima de 1,55mm podendo ser módulos de 1,00m ou módulos de 2,00m com 1 braço de sustentação travado ao solo por uma mão francesa ou coluna de metal com espessura mínima de 2 polegadas e finco variando 15% para mais ou para menos.		MTS.	1.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU
FL.....

00008		00002546	CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE PALCO DE BOX ESTRUTURAL, MEDINDO 16 M X 14 M teto em estrutura de box metálica galvanizada coberto: com lona anti-chamas na cor cinza ou preta em uma agua e caída mínima de 01 metro de altura da frente para trás, com colunas de sustentação tipo q30, fechado de sombrites nos fundos e laterais e cortinas na parte interna na cor preta, área de cena com 16 metros de comprimento mínimo, por 14 de largura mínimo perfazendo um total de 224 m² de piso livre (mínimo) piso em compensado naval de 20mm cintado com pés com regulagem de 10 cm em 10 cm; com altura mínima de 01metros e máxima de 2,50 metros do chão para correção do desnível do solo e pé direito do teto ao chão de 08 m de altura cintado e travado com estacas de sustentação ao solo, composta de 01 escada de acesso. conforme rider técnico do artista, podendo variar até 15% para mais ou para menos.		DIÁRI	3,00		
00009		00002547	CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE TABLADO MEDINDO 5,00 M X 4.00M: piso em compensado naval de 20mm cintado com pés com regulagem de 10cm em 10cm; com altura mínima de 01metros e máxima de 2,50 metros do chão para correção do desnível do solo, composto de 01 escada de acesso (podendo variar 15% para mais ou para menos).		DIÁRI	6,00		
00010		00002548	CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE TABLADO MEDINDO 08 M X 5.00M: piso em compensado naval de 20mm cintado com pés com regulagem de 10cm em 10cm; com altura mínima de 01metros e máxima de 2,50 metros do chão para correção do desnível do solo, composto de 01 escada de acesso (podendo variar 15% para mais ou para menos).		DIÁRI	6,00		
00011		00002549	CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE PALCO / HOUSE MIX / AREA DE SERVIÇO MEDINDO 5,00M X 4,00M com teto: coberto com lona anti-chamas na cor cinza ou preta em uma água e caída mínima de 70 cm de altura da frente para trás, fechado de sombrites nos fundos e laterais e cortinas na parte interna na cor preta, piso em compensado naval de 20mm cintado com pés com regulagem de 10cm em 10cm; com altura mínima de 01metros e máxima de 2,50 metros do chão para correção do desnível do solo e pé direito do teto ao chão de 04 m de altura cintado e travado com estacas de sustentação ao solo, composto de 01 escada de acesso(podendo variar 15 % para mais ou para menos).		DIÁRI	3,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU
FL.....

00012		00002550	CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE PALCO / HOUSE MIX / AREA DE SERVIÇO MEDINDO 4,40M X 3,00M com teto: coberto com lona anti-chamas na cor cinza ou preta em uma água e caída mínima de 70 cm de altura da frente para trás, fechado de sombrites nos fundos e laterais e cortinas na parte interna na cor preta, piso em compensado naval de 20mm cintado com pés com regulagem de 10cm em 10cm; com altura mínima de 01metros e máxima de 2,50 metros do chão para correção do desnível do solo e pé direito do teto ao chão de 04 m de altura cintado e travado com estacas de sustentação ao solo, composto de 01 escada de acesso (podendo variar 15 % para mais ou para menos).		DIÁRI	11,00		
00013		00002551	CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE ESTRUTURA ELEVADA PARA CANHÃO SEGUIDOR/ESTRUTURA DE FILMAGEM/ seguranca: 01 estrutura elevada com 2 20m x 90cm podendo variar 15 % para mais ou para menos, à 1 10m do chão com piso de 20mm cintado reforçado e com toldo na cor branca com escada de acesso, podendo ser utilizada para canhão seguidor, estrutura de filmagem/fotografia, elevado para policial ou apoio operacional.		DIÁRI	6,00		
00014		00002552	CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE ESTRUTURA PARA PORTAL/BANNER: alumínio composta de 02 sapatas, 04 estruturas de 2,0 mt, 04 estruturas de 5,0 mt, 04 slive, 02 talhas travados ao solo com tubos e bengalas de segurança. completo, podendo variar 15% para mais ou para menos.		DIÁRI	5,00		
00015		00002553	CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE ESTRUTURA PARA BACKDROP: em q 30 de alumínio no tamanho de 4 x 3 composta de 02 sapatas, 02 estruturas de 4,0 mt, e 02 estrutura de 03 mt, 04 cubos, travados ao solo com tubos e bengalas de segurança. completo podendo variar 15% para mais ou para menos.		DIÁRI	6,00		
00016		00002554	CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA BACKDROP: em q 30 de alumínio no tamanho de 4 x 4 composta de 02 sapatas, 04estruturas de 4,0 mt, 04 cubos, travados ao solo com tubos e bengalas de segurança. completo podendo variar 15% para mais ou para menos.		DIÁRI	6,00		
00017		00002555	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE GRID/PORTAL DE GROUND EM P30/ P50 MEDINDO 10 MTS X 08MTS sendo 6mts de altura, 70 mts de p30/p50, 06 slives de 04 faces, 06 pau de carga, 06 sapatas, 06 talhas, parafusos e correias de segurança para a montagem da iluminação , em p30 ou p50, com talhas, sapatas, parafusos e correias de segurança medindo 10 x 08 m. conforme rider técnico do artista e demais bandas podendo variar até 15% para mais ou para menos.		DIÁRI	6,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU
FL.....

00018		00002556	CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE CAMARIM / STAND PERSONALIZADO: de 4x4mt equipado com ar condicionado. especificação: equipado com ar condicionado 12.000 ibtus, com cobertura, lona anti chama, com uma porta para cada espaço montado sobre tablado de madeira revestido com carpete de nylon, iluminação feita através de spots direcionais à proporção de 01 spot a cada 3m², com instalação de 03 (três) tomadas por espaço, divisórias montadas com estrutura de alumínio de tipo octanorm, anodizadas na cor natural e painéis texturizados brancos, programação visual feita pela montadora através de testeiras padronizadas. (m2 por diária) inclui a instalação dos equipamentos relacionados com custos de transporte, montagem, mão de obra, profissional qualificado para operar, desmontar. a entrega de equipamentos ao final da utilização é de responsabilidade da empresa contratada. podendo variar 15% para mais ou para menos.		DIÁRI	16,00		
00019		00002557	CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE CAMARIM / STAND PERSONALIZADO: de 5x3mt sem ar condicionado. especificação: sem ar condicionado, de acordo com a necessidade do evento, com cobertura, lona anti-chama, com uma porta para cada espaço montado sobre tablado de madeira revestido com carpete de nylon, iluminação feita através de spots direcionais à proporção de 01 spot a cada 3m², com instalação de 03 (três) tomadas por espaço, divisórias montadas com estrutura de alumínio de tipo octanorm, anodizadas na cor natural e painéis texturizados brancos, programação visual feita pela montadora através de testeiras padronizadas. (m2 por diária). inclui a instalação dos equipamentos relacionados com custos de transporte, montagem, mão de obra, profissional qualificado para operar, desmontar. a entrega de equipamentos ao final da utilização é de responsabilidade da empresa contratada. podendo variar 15% para mais ou para menos.		DIÁRI	3,00		
00020		00002558	CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE PALCO / HOUSE MIX / AREA DE SERVIÇO MEDINDO 7,00M X 5,00M com teto: coberto com lona anti-chamas na cor cinza ou preta em uma água e caída mínima de 70 cm de altura da f rente para trás, fechado de sombrites nos fundos e laterais e cortinas na parte interna na cor preta, piso em compensado naval de 20mm cintado com pés com regulagem de 10cm em 10cm; com altura mínima de 01metros e máxima de 2,50 metros do chão para correção do desnível do solo e pé direito do teto ao chão de 04 m de altura cintado e travado com estacas de sustentação ao solo, composto de 01 escada de acesso (podendo variar 15 % para mais ou para menos).		DIÁRI	13,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU
FL.....

00021		00002559	CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE SISTEMA FLY com 02 estruturas p30/p50 de 3.00 m x 2.50 m x 10mts de altura, travados ao chão com cabos de sustentação, podendo variar até 15% para mais ou para menos conforme rider técnico dos artistas.		DIÁRI	17,00		
00022		00002560	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE MESA PLÁSTICA locação de mesa plástica na cor branca confeccionada em material padrão, fabricado em polipropileno virgem, capacidade de peso estático de 200 kg.- medida(s): h 708 x l 700 x c 700 mm- quantidade: 01(uma) unidade inclui a instalação dos equipamentos relacionados com custos de transporte, montagem, mão de obra, profissional qualificado para operar, desmontar. a entrega de equipamentos ao final da utilização é de responsabilidade da empresa contratada.		UND	100,00		
00023		00002561	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE CADEIRA PLÁSTICA locação de cadeiras de plástico sem braço na cor branca, capacidade aproximada de 120 kgs.- altura de assento: 452,8 mm-largura de assento: 407,3 mm- distância pernas dianteiras e traseiras: 492,2 mm-peso do produto : 2,30 kg +/- 60 g-carga máxima admissível - 120 kg- quantidade: 01 (uma) unidade inclui a instalação dos equipamentos relacionados com custos de transporte, montagem, mão de obra, profissional qualificado para operar, desmontar. a entrega de equipamentos ao final da utilização é de responsabilidade da empresa contratada.		UND	400,00		
00024		00002562	CARPETE FORRAÇAO EM METROS QUADRADOS empresa especializada na instalação, montagem e desmontagem de carpete (novo com resina dos dois lados) para forração na espessura de 2mm em cores diversas, conforme necessidade da secretaria e todos os materiais que forem necessários (fita dupla face, grampos e fita de acabamento).		MT2	600,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU
FL.....

00025		00002563	CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE PALCO DE BOX ESTRUTURAL, ESTRUTURA DE BOX ALUMÍNIO medindo 14 m x 12 m em estruturas de alumínio: com 04 ou 6 pés em q-30, p30 ou p50, travados através de correias ou cabos de aço ao solo por estacas de sustentação, sistema de teto em estrutura de box ou p50, teto com as partes internas treliçados e face de no mínimo 2 em 2 metros para evitar formação de bolsas de água, com lona na cor branca, preta ou cinza , anti chamas, som brites na cor preta área de cena com 13 metros de comprimento mínimo, por 11 de largura mínimo perfazendo um total de 143 m² de piso livre (mínimo) em compensado naval de 20 mm cintado, pés com regulagem de 10 cm em 10 cm a 2 metros de altura do solo ao piso e 7 metros do piso ao teto (frente), com fechamentos das laterais a 1,10 m de altura , saia frontal composto de 01 escada de as cesso; podendo variar até 15% para mais ou para menos.		DIÁRI	3,00		
00026		00002564	CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO CAMARIM / DE STAND PERSONALIZADO: de 3x3mt sem ar condicionado. especificação: sem ar condicionado, de acordo com a necessidade do evento, com cobertura, lona anti chama, com uma porta para cada espaço montado sobre tablado de madeira revestido com carpete de nylon, iluminação feita através de spots direcionais à proporção de 01 spot a cada 3m², com instalação de 03 (três) tomadas por espaço, divisórias montadas com estrutura de alumínio de tipo octanorm, anodizadas na cor natural e painéis texturizados brancos, programação visual feita pela montado ra através de testeiras padronizadas. (m2 por diária). inclui a instalação dos equipamentos relacionados com custos de transporte, montagem, mão de obra, profissional qualificado para operar, desmontar. a entrega de equipamentos ao final da utilização é de responsabilidade da empresa contratada. podendo variar 15% para mais ou para menos.		DIÁRI	10,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU
FL.....

00027		00002565	CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO CAMARIM /DE STAND PERSONALIZADO: de 5x3mt com ar condicionado. especificação: com ar condicionado, de acordo com a necessidade do evento, com cobertura, lona anti-chama, com uma porta para cada espaço montado sobre tablado de madeira revestido com carpete de nylon, iluminação feita através de spots direcionais à proporção de 01 spot a cada 3m², com instalação de 03 (três) tomadas por espaço, divisórias montadas com estrutura de alumínio de tipo octanorm, anodizadas na cor natural e painéis texturizados brancos, programação visual feita pela montadora através de testeiras padronizadas. (m2 por diária). inclui a instalação dos equipamentos relacionados com custos de transporte, montagem, mão de obra, profissional qualificado para operar, desmontar. a entrega de equipamentos ao final da utilização é de responsabilidade da empresa contratada. podendo variar 15% para mais ou para menos.		DIÁRI	6,00		
00028		00002596	CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE PALCO DE BOX ESTRUTURAL, MEDINDO 10 M X 10 M teto em estrutura de box metálica galvanizada coberto: com lona anti-chamas na cor cinza ou preta em uma agua e caída mínima de 01 metro de altura da frente para trás, com colunas de sustentação tipo q30, fechado de sombrites nos fundos e laterais e cortinas na parte interna na cor preta, área de cena com 10 metros de comprimento mínimo, por 10 de largura mínimo perfazendo um total de 100 m² de piso livre (mínimo) piso em compensado naval de 20mm cintado com pés com regulagem de 10 cm em 10 cm; com altura mínima de 01metros e máxima de 2,50 metros do chão para correção do desnível do solo e pé direito do teto ao chão de 08 m de altura cintado e travado com estacas de sustentação ao solo, composta de 01 escada de acesso. conforme rider técnico do artista, podendo variar até 15% para mais ou para menos.		DIÁRI	2,00		
00029		00002597	CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE PALCO / HOUSE MIX / AREA DE SERVIÇO MEDINDO 4,80M X 4,40M com teto: coberto com lona anti-chamas na cor cinza ou preta em uma água e caída mínima de 70 cm de altura da frente para trás, fechado de sombrites nos fundos e laterais e cortinas na parte interna na cor preta, piso em compensado naval de 20mm cintado com pés com regulagem de 10cm em 10cm; com altura mínima de 01metros e máxima de 2,50 metros do chão para correção do desnível do solo e pé direito do teto ao chão de 04 m de altura cintado e travado com estacas de sustentação ao solo, composto de 01 escada de acesso(podendo variar 15 % para mais ou para menos).		DIÁRI	5,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU
FL.....

00030		00002598	CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE PALCO DE BOX ESTRUTURAL, MEDINDO 12 M X 10 M teto em estrutura de box metálica galvanizada coberto: com lona anti-chamas na cor cinza ou preta em uma agua e caída mínima de 01 metro de altura da frente para trás, com colunas de sustentação tipo q30, fechado de sombrites nos fundos e laterais e cortinas na parte interna na cor preta, área de cena com 11 metros de comprimento mínimo, por 10 de largura mínimo perfazendo um total de 110 m² de piso livre (mínimo) piso em compensado naval de 20mm cintado com pés com regulagem de 10 cm em 10 cm; com altura mínima de 01metros e máxima de 2,50 metros do chão para correção do desnível do solo e pé direito do teto ao chão de 08 m de altura cintado e travado com estacas de sustentação ao solo, composta de 01 escada de acesso. conforme rider técnico do artista, podendo variar até 15% para mais ou para menos.		DIÁRI	5,00		

CARIMBO

Os preços acima mencionados, foram elaborados pelo nosso estabelecimento, portanto, autentico a veracidade dos mesmos, e, por estar assim justo e de acordo, firmo o presente instrumento.

____/___/_____

Carimbo e Assinatura do Representante Legal da Empresa CARIMBO CNPJ **(Obrigatório)**

RETORNAR C/ URGÊNCIA P/: (27)3732-8900, email: compras@pmbg.es.gov.br