



Pesquisa de Preços Nº 000073/2025

ORÇAMENTO

RAZÃO SOCIAL:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

CEP:

CNPJ:

TEL:

ESTADO:

EMAIL:

Objetivando a coleta de preços para aquisição dos materiais /produtos e/ou serviços abaixo especificados, o Município de Baixo Guandu-ES convida-o(a) a ofertar, utilizando o formulário abaixo, seus preços e condições para o seu fornecimento. O critério de julgamento será definido no respectivo edital de licitação, sendo o caso, ou pelo critério de menor preço unitário, tratando de compra direta. No ato da assinatura do contrato os vendedores deverão, obrigatoriamente, apresentar os documentos a que se refere a legislação pertinente: COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL, CND INSS e outros.

OBS.: NOS PREÇOS DA PRESENTE COLETA, DEVERÁ ESTAR EMBUTIDO O VALOR DO FRETE DE ENTREGA DAS MERCADORIAS NO ALMOXARIFADO DESTA PMBG-ES.

Em ____/____/____

VALIDADE DA PROPOSTA

VALIDADE DA PROPOSTA: _____ DIAS VALOR TOTAL: _____

A Nota Fiscal só poderá ser emitida após o recebimento da Ordem de Fornecimento e da Ordem de Serviço.

Ítem	Lote	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001		00001170	MAO DE OBRA		SERV.	1,00		
00002		00017320	CURVA ¾ CONDULETE		UND	4,00		
00003		00017321	ELETRODUTO ¾ CONDULETE		UND	6,00		
00004		00017673	NOBREAK POTÊNCIA NOMINAL DE PICO: 600 VA / 300 W contendo no mínimo as seguintes especificações: topologia: interativo; forma de onda em modo bateria : semissenoidal (retangular); frequência de saída em modo bateria : 60 hz ±1 hz; frequência de entrada: 60 hz ±3 hz; tensão nominal de entrada: 120 v~ ±20% (96-144 v~); tensão nominal de saída: 120 v~; regulação da tensão de saída: modo rede: 120v~ ±10%; modo bateria: 120v~ ±5%; tomadas de saída: 4 tomadas de 10 a (nbr 14136); bateria interna: 1 selada (vrla) 12 v 7 ah; religamento automático: o nobreak reinicia automaticamente quando a rede elétrica volta à normalidade, mesmo quando a bateria está descarregada. dc start3: permite ligar o nobreak mesmo na ausência de energia elétrica; sinalizações audiovisuais: status da bateria e indicação de sobrecarga via leds e alertas sonoros; monovolt: entrada 120v, saída 120v; religamento automático; 4 tomadas de saída.		UND	1,00		
00005		00017322	LUVA ¾ CONDULETE		UND	10,00		
00006		00017324	ABRACADEIRA U CONDULETE		UND	20,00		



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



00007	00014382	TAMPA CEGA CONDULETE 3/4"		UND	2,00		
00008	00018761	HD 2 TB hd com capacidade de 2tb e velocidade de 7200rpm, cache de 256mb e interface sata iii 6gb/s. ideal para armazenamento de grande volume de dados em pc desktop/computador, servidor. perfeito para armazenar músicas, vídeos, filmes, fotos/imagens e diversos tipos de arquivos.		UND	1,00		
00009	00016817	CABO PARALELO 0,75 flexível		METRO	200,00		
00010	00014294	PARAFUSO		UND.	50,00		
00011	00017411	CAIXA PARA CONDULETE 1 5 entrada cinza - cas cz		UND	2,00		
00012	00019022	PATCH CORD utilizado em sistemas de cabeamento estruturado para tráfego de voz, dados e imagens; indicado para sistemas horizontais ou secundários, de uso interno, em salas de telecomunicações ou ponto de acesso na área de trabalho para tomadas de serviços; cabo de 4 pares trançados, 26 awg, isolados em polietileno especial; capa externa em pvc retardante à chama cmx.		UND	3,00		
00013	00019020	RACK 5U estruturas confeccionadas em aço soldado; permite a passagem de cabos tanto na parte superior quanto na parte inferior; par de planos de montagem frontal padrão 19; aletas de ventilação laterais; porta frontal fabricada em aço com visor de acrílico; chave de segurança; tratamento do aço com anticorrosivos e desengraxantes biodegradáveis; pintura eletrostática a pó epóxi texturizada.		UND	1,00		
00014	00015028	PARAFUSO COM BUCHA S-10 parafuso com bucha s-10		UND.	4,00		
00015	00018639	SWITCH 5 PORTAS 10/100/1000		UND	1,00		
00016	00011269	BASE TOMADA ELETRICA SIMPLES		UND.	16,00		
00017	00015271	CAMERA IM3 câmera im3, resolução real full hd (1080p); lente 2.8 mm; alcance ir 10 m- ir inteligente; armazenamento microsd de até 256gb; day & night automático (ajustável), colorido, p&b.		UND.	15,00		
00018	00019133	SUPORTE BARREIRA - material: alumínio; - resistente a chuva e ao tempo; - pintura eletrostática; - base com parafuso passante, muito resistente; - dimensões aproximadas da base superior: 6cm x 9cm; - dimensões aproximadas da base inferior: 6cm x 9cm; - altura aproximada do suporte: 60cm; - principais utilizações: instalação de câmeras de diversos modelos, fixação de sensores ativos (barreira), caixas de proteção para câmeras, holofotes, etc;		UND	1,00		



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



00019	00019087	CAIXA PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS CFTV material: plástico resistente; características: acabamento profissional para instalações de câmeras cftv ; gancho de sustentação; fechamento seguro; aplicações: ideal para montagem em parede ou teto.		UND	15,00		
00020	00019134	CAMERA FULL COLOR FULL HD 1080P contendo no mínimo as seguintes especificações: sensor 1/2.8 2 mp cmos pixels efetivos 1920 (h) x 1080 (v) resolução real full hd (1080p) lente 2,8 mm ângulo de visão 125° (diagonal), 106° (horizontal) e 56° (vertical) sirene de alarme 90 db ¹ imagem noturna preto e branco / colorida / automático armazenamento microsd mínimo 8gb/ máximo 256gb (classe 10) ² zoom digital 8x alcance ir aproximadamente 30 m alcance holofote aproximadamente 25 m consumo máximo de corrente 0,59 a consumo máximo de potência <7,1 w tensão 12 vdc / 1 a		UND	1,00		
00021	00019135	ROTEADOR MESH GIGABIT funções: access point, roteador e sistema wi-fi mesh. frequências: compatível com 2.4 ghz e 5 ghz (banda dupla). velocidade wireless: até 1167 mbps. antenas: inclui 2 antenas externas e 2 internas. portas: possui 2 portas wan/lan para conexão. recursos adicionais: firewall integrado, controle parental e função adaptative qos. protocolo de segurança: suporte ao wpa. dimensões: 9,07 cm de largura x 19 cm de altura x 9,07 cm de profundidade.		UND	2,00		
00022	00019136	NVD 16 CANAIS nvd para até 16 câmeras ip. reconhecimento automático das câmeras ips com protocolo. suporta câmeras ip com resolução até 4k. compatível com tecnologia h.265+ e h.265. acesso facilitado a aplicativo e softwares. criptografia de áudio e vídeo (lgpd).		UND	1,00		

CARIMBO

Os preços acima mencionados, foram elaborados pelo nosso estabelecimento, portanto, autentico a veracidade dos mesmos,



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Pesquisa de Preços Nº 000073/2025

e, por estar assim justo e de acordo, firmo o presente instrumento.

_____/_____/_____

Carimbo e Assinatura do Representante Legal da Empresa

CARIMBO CNPJ (Obrigatório)

RETORNAR C/ URGÊNCIA P/: (27)3732-8900, email: compras@pmbg.es.gov.br