PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU
FL.....

Pesquisa de Preços Nº 000064/2025

ORCAMENTO

RAZÃO SOCIAL: **CNPJ:**
ENDEREÇO: **TEL:**
MUNICÍPIO: **ESTADO:**
CEP: **EMAIL:**

Objetivando a coleta de preços para aquisição dos materiais /produtos e/ou serviços abaixo especificados, o Município de Baixo Guandu-ES convida-o(a) a ofertar, utilizando o formulário abaixo, seus preços e condições para o seu fornecimento.O critério de julgamento será definido no respectivo edital de licitação, sendo o caso, ou pelo critério de menor preço unitário, tratando de compra direta. No ato da assinatura do contrato os vendedores deverão, obrigatoriamente, apresentar os documentos a que se refere a legislação pertinente: COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL, CND INSS e outros.

OBS.: NOS PREÇOS DA PRESENTE COLETA, DEVERÁ ESTAR EMBUTIDO O VALOR DO FRETE DE ENTREGA DAS MERCADORIAS NO ALMOXARIFADO DESTA PMBG-ES.

Em ____/____/____

VALIDADE DA PROPOSTA

VALIDADE DA PROPOSTA:_____ DIAS VALOR TOTAL: _____

A Nota Fiscal só poderá ser emitida após o recebimento da Ordem de Fornecimento e da Ordem de Serviço.

Ítem	*Lote*	*Código*	*Especificação*	*Marca*	*Unidade*	*Quantidade*	*Unitário*	*Valor Total*
00001		00019324	BECKER FB (GRIFFIN) 50 ML material: vidro borossilicato resistente a choques térmicos. capacidade: 50 ml. forma baixa (griffin). graduado com escala visível e resistente a desgastes. bico vertedor para facilitar o escoamento de líquidos. base estável.		UND	3,00		
00002		00019325	BECKER FB (GRIFFIN) 100 ML material: vidro borossilicato. capacidade: 100 ml. forma baixa (griffin). graduado com marcações visíveis. bico vertedor. resistente a variações de temperatura e produtos químicos.		UND	3,00		
00003		00019326	BECKER FB (GRIFFIN) 250 ML vidro borossilicato de alta resistência. capacidade: 250 ml. forma baixa. escala graduada, bico vertedor. ideal para manipulação de líquidos em laboratório.		UND	3,00		
00004		00019327	BECKER FB (GRIFFIN) 500 ML FORMA ALTA vidro borossilicato. capacidade: 500 ml. forma alta. graduado com escala precisa. bico vertedor para fácil despejo. tolerante ao calor e reações químicas.		UND	3,00		
00005		00019328	PROVETA VIDRO GRADUADA BASE PP 100 ML tubo cilíndrico em vidro borossilicato. capacidade: 100 ml. graduada em ml com alta precisão. base em polipropileno (pp), estável e antiderrapante. bico vertedor.		UND	3,00		

00006		00019329	FUNIL VIDRO LISO 60 MM 30 ML HASTE CURTA diâmetro superior: 60 mm. capacidade: 30 ml. haste curta e lisa. material: vidro transparente resistente a agentes químicos. utilizado para transferência de líquidos.		UND	6,00		
00007		00019330	PLACA DE PETRI EM VIDRO 60 X 15 MM diâmetro: 60 mm. altura: 15 mm. material: vidro transparente, autoclavável. com tampa ajustada. ideal para cultivo de microrganismos e observações.		UND	6,00		
00008		00019331	BICARBONATO DE SÓDIO PA ACS 1000G grau: pa (puro para análise). qualidade: acs (american chemical society). fórmula: nahco3. embalagem: frasco com 1.000 g. uso: reagente químico, laboratórios escolares.		FRASC	1,00		
00009		00019332	ÓCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR COM HASTE REGULÁVEL lentes: incolor, em policarbonato. proteção contra impactos e respingos. haste lateral ajustável. leve e confortável. norma de segurança: ansi z87.1 ou similar.		UND	10,00		
00010		00019333	AVENTAL MANGA LONGA 20 G - PACOTE C/10 material: tnt 20 g/m². manga longa com elástico no punho. fechamento traseiro. uso descartável. pacote com 10 unidades. ideal para laboratórios e aulas práticas.		PACOT	2,00		
00011		00019334	AQUÁRIO N2 - 5 LITROS - RETANGULAR 25X12X17 CM capacidade: 5 litros. dimensões: 25 cm (c) x 12 cm (l) x 17 cm (a). material: vidro temperado com bordas polidas. uso: observação de ecossistemas aquáticos.		UND	1,00		

00012		00019335	KIT CIRCUITO ELÉTRICO composto por: fios, interruptor, lâmpada, suporte de lâmpada, pilhas, suporte de pilha. aplicação: demonstração de circuitos simples (série e paralelo). ideal para aulas de física e ciências. composição mínima do kit (01 unidade): placa base isolante perfurada ou com trilhas condutoras: 01 unidade. material: plástico resistente ou mdf com acabamento isolante. dimensões aproximadas: 30 x 20 cm. com marcações para montagem orientada. porta-pilhas aa ou suporte para 2 pilhas aa com fios: 01 unidade. com conector e fios flexíveis isolados. capacidade: 3v (2 pilhas aa). interruptores simples: 02 unidades. tipo gangorra ou deslizante. com terminais para encaixe ou parafuso. lâmpadas tipo minilampada 3v ou led com soquete: 02 unidades. acompanha suporte ou soquete para fácil fixação. pode incluir cores variadas nos leds. motores dc 3v (mini motores vibratórios ou com eixo): 01 unidade. com terminais ou fios de conexão. potência adequada para demonstrações simples. resistores variados (220o, 470o, 1ko): 03 unidades. identificados por código de cores. fios de ligação com garras tipo jacaré: 06 unidades. cabos flexíveis, comprimento mínimo de 20 cm. isolamento em pvc. campainha ou buzzer 3v: 01 unidade. tipo piezoelétrico ou magnético. com fios de conexão. manual ilustrado de montagem e atividades práticas: 01 unidade. com instruções passo a passo. diagramas e propostas de experimentos. características técnicas: tensão de operação: até 3v. corrente de operação: até 500 ma. segurança: componentes de baixa tensão, sem risco de choque elétrico. compatibilidade: uso com pilhas aa (não inclusas). ideal para aulas de física e ciências.		UND	1,00		
00013		00019337	PINÇA DISSECADORA ANATÔMICA SERRILHADA RETA 18 CM material: aço inoxidável. comprimento: 18 cm. ponta serrilhada. esterilizável. usada para manipulação de tecidos em dissecações.		UND	1,00		

00014		00019338	PLANETÁRIO SISTEMA SOLAR 55 CM características físicas: diâmetro total do modelo montado: aproximadamente 55 cm. altura aproximada: entre 30 e 40 cm. base: estável, em material resistente (plástico rígido, mdf ou metal leve). estrutura geral: montável ou fixo, com braços ou hastes que sustentam os planetas ao redor do sol. composição mínima: sol (astro central): tamanho proporcional ao modelo. material: plástico abs ou pvc. planetas do sistema solar: inclusos: mercúrio, vênus, terra, marte, júpiter, saturno, urano e netuno. representação em cores distintas e com tamanhos proporcionais ao modelo. esferas fixadas em hastes ou braços giratórios, com nome de cada planeta identificado. luas (opcional): acompanhando a terra (lua) e, eventualmente, outros planetas com lunetas representadas. material predominante: plástico resistente (pvc, abs ou similar), não tóxico. pintura com tinta atóxica e acabamento fosco ou brilhante. base giratória (opcional): para visualização em 360º. sistema de manivela ou engrenagem manual (caso tenha mobilidade). cartela/legenda: tabela ou adesivo com nome dos planetas e informações básicas (distância do sol, ordem, etc. características técnicas: material atóxico e de alta durabilidade. estrutura leve e segura para manuseio por crianças. acabamento colorido com pintura resistente a riscos. facilidade de montagem e transporte. modelo tridimensional estático.		UND	1,00		
00015		00019339	MÁSCARA TRIPLA COM ELÁSTICO E CLIPE NASAL - PCT C/50 máscara de 3 camadas de proteção. clipe nasal ajustável. fixação por elástico. tamanho único. pacote com 50 unidades. uso descartável.		UND	1,00		
00016		00019340	TELESCÓPIO AZIMUTAL 700X70 distância focal: 700 mm. abertura: 70 mm. montagem: azimutal (horizontal e vertical). acessórios: oculares, tripé ajustável, buscador.indicado para observação astronômica educacional.		UND	1,00		
00017		00019341	SERINGA 5 ML BICO SLIP SEM AGULHA - CAIXA C/100 capacidade: 5 ml. tipo: bico slip (encaixe simples). sem agulha. material: polipropileno, estéril e descartável. embalagem: caixa com 100 unidades.		C.X	1,00		
00018		00019342	BLOCOS ÓPTICOS (PRISMAS) - CONJUNTO COM 10 PEÇAS - VIDRO material: vidro óptico. conjunto com 10 peças de diferentes formas: prisma, lente convexa, côncava, etc. utilização: experimentos de refração, reflexão, dispersão da luz. acondicionados em estojo.		CJ	1,00		
00019		00019343	TUBO DE ENSAIO EM VIDRO 13X100 MM COM TAMPA ROSCA dimensões: 13 mm (diâmetro) x 100 mm (altura). material: vidro borossilicato. tampa com rosca (polipropileno). resistente a calor e produtos químicos. ideal para armazenamento e reações em pequena escala.		UND	30,00		

00020		00019344	ERLENMEYER BOCA ESTREITA GRADUADO 125ML material: vidro borossilicato. capacidade: 125 ml. boca estreita, com graduação.		UND	3,00		
00021		00019345	ERLENMEYER BOCA ESTREITA GRADUADO 250ML material: vidro borossilicato. capacidade: 250 ml. boca estreita, com graduação.		UND	3,00		
00022		00019346	MICROSCÓPIO BINOCULAR COM 1600X E ILUMINAÇÃO LED aumento: até 1600x. oculares: 10x e 16x. objetivas: 4x, 10x, 40x e 100x. iluminação: led com ajuste de intensidade. alimentação: bivolt ou com adaptador. uso educacional.		UND	1,00		
00023		00019347	ALMOTOLIA BICO RETO 250ML material: pead ou polipropileno. capacidade: 250 ml. bico reto, corpo flexível. resistente a produtos químicos.		UND	3,00		
00024		00019348	AGITADOR MAGNÉTICO MINI MIIP15 1 LITRO 110V capacidade: até 1 l. tensão: 110v. com barra magnética. compacto, estrutura em abs. controle de velocidade.		UND	1,00		
00025		00019349	TERMÔMETRO QUÍMICO -10°C A +110°C ESCALA EXTERNA material: vidro, preenchido com álcool colorido. faixa de medição: -10°c a +110°c. escala externa visível.		UND	1,00		
00026		00019350	ESQUELETO HUMANO 170 CM C/ SUPORTE E RODAS modelo anatômico em tamanho real. altura: 170 cm. com suporte e base com rodas. articulações móveis.		UND	1,00		
00027		00019351	LANTERNA LUZ UV C/ ZOOM LED luz ultravioleta (uv). com zoom regulável. fonte: led. uso em observações biológicas e fluorescência.0		UND	1,00		
00028		00019355	PULMÃO DIVIDIDO EM 4 PARTES modelo anatômico didático. dividido em 4 partes destacáveis. representação detalhada dos pulmões e estruturas associadas. modelo anatômico dos pulmões, em corte frontal, evidenciam estruturas internas como: veias, artérias e brônquios. desenvolvido para estudo e demonstração, o modelo pode ser desmontado em até 4 partes. modelo confeccionado em resina plástica, montado sobre haste de metal cromado e base de plástico. composto por: pulmões em 4 partes; medidas aproximadas: peso bruto: 1,32 kg; altura: 32 cm; largura: 16 cm; comprimento: 25 cm.		UND	1,00		
00029		00019356	MODELO ANATOMIA DO OLHO, EM 8 PARTES modelo ampliado do olho humano. com 8 partes removíveis. indicado para ensino de anatomia. anatomia do olho em 8 partes modelo confeccionado em resina plástica rígida. composto por: globo ocular coróide retina esclerótica, lente conjuntiva, pupila, córnea, íris, humor vítreo, nervo óptico, músculo reto lateral, músculo reto superior, vasos. peso: 2,0 kg. dimensões aproximadas: 20 cm x 20 cm x 20 cm.		UND	1,00		

CARIMBO

Os preços acima mencionados, foram elaborados pelo nosso estabelecimento, portanto, autentico a veracidade dos mesmos,

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU
FL.....

Pesquisa de Preços Nº 000064/2025

e, por estar assim justo e de acordo, firmo o presente instrumento.

____/___/_____

_____

Carimbo e Assinatura do Representante Legal da Empresa CARIMBO CNPJ **(Obrigatório)**

RETORNAR C/ URGÊNCIA P/: (27)3732-8900, email: compras@pmbg.es.gov.br