



Pesquisa de Preços Nº 000012/2026

ORÇAMENTO

RAZÃO SOCIAL:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

CEP:

CNPJ:

TEL:

ESTADO:

EMAIL:

Objetivando a coleta de preços para aquisição dos materiais /produtos e/ou serviços abaixo especificados, o Município de Baixo Guandu-ES convida-o(a) a ofertar, utilizando o formulário abaixo, seus preços e condições para o seu fornecimento. O critério de julgamento será definido no respectivo edital de licitação, sendo o caso, ou pelo critério de menor preço unitário, tratando de compra direta. No ato da assinatura do contrato os vendedores deverão, obrigatoriamente, apresentar os documentos a que se refere a legislação pertinente: COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL, CND INSS e outros.

OBS.: NOS PREÇOS DA PRESENTE COLETA, DEVERÁ ESTAR EMBUTIDO O VALOR DO FRETE DE ENTREGA DAS MERCADORIAS NO ALMOXARIFADO DESTA PMBG-ES.

Em ____/____/____

VALIDADE DA PROPOSTA

VALIDADE DA PROPOSTA: _____ DIAS VALOR TOTAL: _____

A Nota Fiscal só poderá ser emitida após o recebimento da Ordem de Fornecimento e da Ordem de Serviço.

Ítem	Lote	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001		00017342	BARREIRA PANTOGRÁFICA REFLETIVA barreira pantográfica articulável extensível para bloqueio e divisão de tráfego, fabricada em polietileno virgem, pigmentada na cor laranja com proteção e estabilização contra raios uv, com comprimento aproximado de 80 cm, quando fechada, e extensível até 6 m quando aberta. altura de 1,15 a 0,55 m, composta por 16 réguas plásticas de alta resistência, com no mínimo 10 cm de largura x 3 cm de espessura e cantos arredondados; rebaixos próprios medindo 40 x 5 cm, para aplicação de faixas refletivas a fim de protegê-las e evitar desgastes, proporcionando sinalização bidirecional (nos dois lados). a área refletiva deverá ser composta por 28 faixas em película autoadesiva flexível na cor branca/prata, tipo viii da norma abnt nbr 14.644. deverá possuir 3 sapatas desmontáveis confeccionadas em pvc reciclado com dimensões aproximadas de 17 cm de largura x 40 cm de comprimento x 3,5 cm de altura; cinta de nylon com fechamento por velcro, ao seu redor, para facilitar o transporte e manuseio. peso entre 18 e 20 kg. garantia: 1 ano contra defeitos de fabricação e descoloração intensa.		UND	5,00		



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS



00002		00019558	BALIZADOR CILÍNDRICO longo, fabricado em polietileno virgem, pigmentado a quente (extrusado) na cor laranja, com proteção e estabilização contra raios uv, resistente a intempéries, com dimensões aproximadas de: - altura mínima: 115 cm; - diâmetro: 12 cm; com aba reforçada de 4 cm para evitar que o balizador se solte da base. o balizador deverá ter topo com alça anatômica que facilita o transporte e 2 furos para encaixe e fixação de vigas e/ou sinalizadores eletrônicos; o balizador deve ter peso de 850 g (+/- 100 g); aplicação de 02 faixas retrorrefletivas, com largura de 10 cm (+/- 0,5 cm) cada, em película autoadesiva flexível na cor branca/prata, tipo viii da norma abnt nbr 14.644, posicionadas nos locais rebaixados na parte superior e, na parte inferior 1 faixa com 2,5 cm de largura (+/- 0,5 cm), de forma a evitar que se rasguem, e possuir na parte superior rebaixada, 2 furos simétricos para passagem de fita plástica de isolamento de áreas, correntes ou cordas. base de pvc reciclada na cor preta, formato quadrado com dimensões aproximadas de 43 cm de lado; 3,5 cm de altura, abertura de 13 cm de diâmetro e rebaixo para encaixe perfeito do balizador, com peso de 6 kg (+ 300 g). a base deve ser sobreposta ao balizador, ficando sobre a aba reforçada, de modo que esta não se desprenda do balizador. garantia: 1 ano contra defeitos de fabricação e descoloração intensa.		UND	300,00		
-------	--	----------	---	--	-----	--------	--	--



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS



00003		00019559	BARREIRA PLÁSTICA HORIZONTAL empilhável, fabricada com polietileno virgem, pigmentado a quente (extrusado) na cor laranja, com proteção e estabilização contra raios uv (mínimo uv8); peso entre 12 e 13 kg com reservatório vazio; dimensões: comprimento 1600 mm (+/-20 mm) , largura de 450 mm (+/-10 mm) e altura de 600 mm (+/- 10 mm). deverá possuir cavidade interna de 200 mm de altura para regular seu peso com sacos de areia ou água. sua base plana deverá possuir 5 sapatas, distribuídas proporcionalmente, para melhor fixação ao solo e passagem de corrente de água, evitando deslocamentos involuntários. a barreira deverá ser constituída de peça única e possuir sistema de interligação através de pino por sobreposição e alça anatômica medindo 130 mm x 80 mm para facilitar o transporte e permitir a fixação de sinalizador luminoso, confeccionados na própria peça. os dois lados da barreira deverão possuir duplo chevron rebaixados com 135 mm de largura cada. em cada lado da barreira (chevron) deverá ser aplicada duas setas com dimensões de 120 x 500 x 350 mm (+/- 5 mm) cada e uma faixa com comprimento de 1000 mm e largura de 100 mm (+/- 10 mm), com listras alternadas e oblíquas, nas cores laranja e branco, formando uma peça única do tipo sinal impresso, possibilitando inscrição sobreposta feita pelo processo de serigrafia (identificação do órgão), com altura máxima de 70 mm. a área refletiva deve ser em película autoadesiva flexível na cor branca/prata, tipo viii da norma abnt nbr 14.644 (todos requisitos, que devem estar dispostas rente ao rebaixo, de forma a evitar seu desgaste quando as barreiras forem empilhadas. garantia: 1 ano contra defeitos de fabricação e descoloração intensa.		UND	5,00		
-------	--	----------	---	--	-----	------	--	--

CARIMBO

Os preços acima mencionados, foram elaborados pelo nosso estabelecimento, portanto, autentico a veracidade dos mesmos, e, por estar assim justo e de acordo, firmo o presente instrumento.

____/____/____

Carimbo e Assinatura do Representante Legal da Empresa

CARIMBO CNPJ (Obrigatório)

RETORNAR C/ URGÊNCIA P/: (27)3732-8900, email: compras@pmbg.es.gov.br