



ORÇAMENTO

RAZÃO SOCIAL:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

CEP:

CNPJ:

TEL:

ESTADO:

EMAIL:

Objetivando a coleta de preços para aquisição dos materiais /produtos e/ou serviços abaixo especificados, o Município de Baixo Guandu-ES convida-o(a) a ofertar, utilizando o formulário abaixo, seus preços e condições para o seu fornecimento. O critério de julgamento será definido no respectivo edital de licitação, sendo o caso, ou pelo critério de menor preço unitário, tratando de compra direta. No ato da assinatura do contrato os vendedores deverão, obrigatoriamente, apresentar os documentos a que se refere a legislação pertinente: COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL, CND INSS e outros.

OBS.: NOS PREÇOS DA PRESENTE COLETA, DEVERÁ ESTAR EMBUTIDO O VALOR DO FRETE DE ENTREGA DAS MERCADORIAS NO ALMOXARIFADO DESTA PMBG-ES.

Em ____/____/____

VALIDADE DA PROPOSTA

VALIDADE DA PROPOSTA: _____ DIAS VALOR TOTAL: _____

A Nota Fiscal só poderá ser emitida após o recebimento da Ordem de Fornecimento e da Ordem de Serviço.

Ítem	Lote	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001		00002987	LOCAÇÃO DE PALCO DE NO MINIMO 14X12 M contratação de empresa para locação de palco 14x12 m.palco medindo no minimo 14 metros de frente por 12 metros de profundidade, piso em estrutura metálica com compensado na cor preta, cobertura em boxtruss de alumínio forma de duas águas, coberto com lona antichamas na cor branca, gradil de proteção nas laterais e fundo com fechamento em sombrite preto, escada de acesso com corrimão, asa de pa.		DIARI	3		
00002		00002988	LOCAÇÃO DE PALCO NO MINIMO 12X10 M contratação de empresa para locação de palco 12x10 m. palco medindo no minimo 12 metros de frente por 10 metros de profundidade, piso em estrutura metálica com compensado na cor preta, cobertura em boxtruss de alumínio forma de duas águas, coberto com lona antichamas na cor branca, gradil de proteção nas laterais e fundo com fechamento em sombrite preto, escada de acesso com corrimão, asa de pa.		DIARI	3		
00003		00002989	LOCAÇÃO DE PALCO NO MINIMO 8X6 M contratação de empresa para locação de palco 8x6m. palco medindo no minimo 8 metros de frente por 6 metros de profundidade, piso em estrutura metálica com compensado na cor preta, cobertura em boxtruss de alumínio forma de duas águas, coberto com lona antichamas na cor branca,		DIARI	4		



Ítem	Lote	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
			gradil de proteção nas laterais e fundo com fechamento em sombrite preto, escada de acesso com corrimão, asa de pa.					
00004		00002990	LOCAÇÃO DE TABLADO MEDINDO NO MINIMO 6X4 M contratação de empresa para locação tablado no mínimo 6x4m. tablado de madeira com medidas mínimas de 6 x 4 metros com piso em chapa de aço: com madeira naval de no mínimo 18mm, com guarda corpo como exigido pelo corpo de bombeiros, escada com corrimão, sem cobertura.		DIARI	10		
00005		00002991	LOCAÇÃO DE SOM DE GRANDE PORTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES MINIMAS ABAIXO DESCRITAS contratação de empresa para locação de som grande porte, conforme especificações mínimas: sistema principal (pa) <ul style="list-style-type: none">• 02 consoles digitais, mínimo de 64 canais com pré amplificadores com recall automático para todos os canais, 32 auxiliares, 04 bandas de equalização paramétricas, 08 processadores de efeitos, 02 processadores dinâmicos por canal, 12 canais de equalização com 31 bandas operacionais, com resolução mínima de 48 khz;• 12 canais isoladores tipo press box para os meios de comunicação que se conectam à mesa de pa.• 02 multicabo 56 vias para atender aos canais da mesa e mais 32 canais para auxiliares, com splitter, de 70 metros ou mais;• 01 analisador de espectro ou computador com programa de análise;• 02 pré-amplificadores valvulados com compressor e equalização;• 01 processador ou grupo de processadores de sistema digital estéreo, com o mínimo de 4 entradas e 12 saídas;• 01 processador de sistema digital com 4 entradas e 8 saídas;• 01 equalizador estéreo de 31 bandas para o sistema de pa;• 32 caixas de sub woofer• 32 caixas acústicas tipo line array• 01 notebook para necessidades de tocar musicas, pen driver, bluethoo e dvd;• 60 protetores de cabos acopláveis do tipo lombada com canaletas e tampa de medidas aproximadas de 800mmx450mmx50mm.• 12 caixas acústicas tipo line array• cabeamento de sinal e ac para as torres, em média 200 metros;• estrutura em box truss que permita altura para ponto de talha de no mínimo 6.5m.• 08 caixas acústicas tipo line array• 10 caixas de monitor• 02 caixas de sub 2x18; compatível com o sistema de side fill monitorar bateria acústica.• 03 sistemas de monitor com fio de 8 canais, incluindo cabos longos e headphones para		DIARI	2		



Ítem	Lote	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
			<p>cada canal em perfeito estado</p> <ul style="list-style-type: none">• 04 sistemas de monitor in-ear sem fio contendo, 4 transmissores com no mínimo 8 freqüências em uhf,• 4 transmissores com no mínimo 2 freqüências em uhf, 4 receptores com no mínimo 8 freqüências em uhf,• 250 cabos com conectores xlr de microfones, 25 pedestais, 16 garras, 12 sub multicabos de 12 vias; 15 cabos com conectores p10 para instrumentos• 50 microfones dinâmicos, 12 microfones condensadores e 3 kits de microfones para bateria e 08 microfones do tipo readset com condensadores cardioide completo com bodypack• 04 sistemas de microfones sem fio uhf com freqüências variáveis entre 470 e 952 mhz e alcance mínimo de 150 metros entre receptor e transmissor; 4 canais devem possuir também transmissores beltpacks sintonizados nas mesmas freqüências dos transmissores de mão.• 02 microfones condensadores do tipo shotgun, com filtro para proteção contra o vento;• 20 direct box ativas e passivas;• 1 kit para dj com 02 aparelhos de cd do tipo dj cd com pitch que reproduza mp3 e um mixer para dj com no• mínimo 2 canais, faders por canal, 2 bandas de equalização, crossfader de seleção canal; equipamentos de palco (back line• 01 amplificadores para guitarra tipo cabeçote, valvulados, com reverb, e 100 watts;• 01, caixas industrializadas para guitarras com 04 falantes de 12;• 01 amplificadores para guitarra tipo combo, transistorizado, com reverb e chorus, e 120 watts;• 02 amplificadores para guitarra tipo combo, valvulados, com reverb, 70 watts;• 02 amplificadores para contra baixo com compressor de no minimo 200 watts;• 02 caixas industrializadas para contra baixo com 08 falantes de 10 ou 01 falante de 15 e 04 de 10;• 20 (vinte) praticáveis pantográficos articulados em alumínio medindo 2,00m por 1,00m com roda e travamento para acoplagem das peças;					
00006		00002992	<p>LOCAÇÃO DE SOM DE MEDIO PORTE CONFORME ESPECIFICAÇÕES MINIMAS ABAIXO DESCRITAS contratação de empresa para locação som de médio porte, conforme as especificações mínimas: sistema principal (pa)</p> <ul style="list-style-type: none">• 02 consoles digitais, mínimo de 64 canais com pré amplificadores com recall automático para todos os canais, 32 auxiliares, 04		DIARI	3		



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BAIXO GUANDU



Ítem	Lote	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
			<p>bandas de equalização paramétricas, 08 processadores de efeitos, 02 processadores dinâmicos por canal, 12 canais de equalização com 31 bandas operacionais, com resolução mínima de 48 khz;</p> <ul style="list-style-type: none">• 12 canais isoladores tipo press box para os meios de comunicação que se conectam à mesa de pa.• 02 multicabo 56 vias para atender aos canais da mesa e mais 32 canais para auxiliares, com splitter, de 70 metros ou mais;• 01 analisador de espectro ou computador com programa de análise;• 02 pré-amplificadores valvulados com compressor e equalização;• 01 processador ou grupo de processadores de sistema digital estéreo, com o mínimo de 4 entradas e 12 saídas;• 01 processador de sistema digital com 4 entradas e 8 saídas;• 01 equalizador estéreo de 31 bandas para o sistema de pa;• 24 caixas de sub woofer• 24 caixas acústicas tipo line array• 01 notebook para necessidades de tocar musicas, pen driver, bluethoo e dvd;• 60 protetores de cabos acopláveis do tipo lombada com canaletas e tampa de medidas aproximadas de 800mmx450mmx50mm.• 12 caixas acústicas tipo line array• cabeamento de sinal e ac para as torres, em média 200 metros;• estrutura em box truss que permita altura para ponto de talha de no mínimo 6.5m.• 08 caixas acústicas tipo line array• 10 caixas de monitor• 02 caixas de sub 2x18; compatível com o sistema de side fill monitorar bateria acústica.• 03 sistemas de monitor com fio de 8 canais, incluindo cabos longos e headphones para cada canal em perfeito estado• 04 sistemas de monitor in-ear sem fio contendo, 4 transmissores com no mínimo 8 freqüências em uhf,• 4 transmissores com no mínimo 2 freqüências em uhf, 4 receptores com no mínimo 8 freqüências em uhf,• 250 cabos com conectores xlr de microfones, 25 pedestais, 16 garras, 12 sub multicabos de 12 vias; 15 cabos com conectores p10 para instrumentos• 50 microfones dinâmicos, 12 microfones condensadores e 3 kits de microfones para bateria e 08 microfones do tipo readset com condensadores cardioide completo com bodypack• 04 sistemas de microfones sem fio uhf com freqüências variáveis entre 470 e 952 mhz e alcance mínimo de 150 metros entre receptor e transmissor; 4 canais devem possuir também transmissores beltpacks sintonizados					



Ítem	Lote	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
			<p>nas mesmas frequências dos transmissores de mão.</p> <ul style="list-style-type: none">• 02 microfones condensadores do tipo shotgun, com filtro para proteção contra o vento;• 20 direct box ativas e passivas;• 1 kit para dj com 02 aparelhos de cd do tipo dj cd com pitch que reproduza mp3 e um mixer para dj com no• mínimo 2 canais, faders por canal, 2 bandas de equalização, crossfader de seleção canal; <p>equipamentos de palco (back line</p> <ul style="list-style-type: none">• 01 amplificadores para guitarra tipo cabeçote, valvulados, com reverb, e 100 watts;• 01, caixas industrializadas para guitarras com 04 falantes de 12;• 01 amplificadores para guitarra tipo combo, transistorizado, com reverb e chorus, e 120 watts;• 02 amplificadores para guitarra tipo combo, valvulados, com reverb, 70 watts;• 02 amplificadores para contra baixo com compressor de no minimo 200 watts;• 02 caixas industrializadas para contra baixo com 08 falantes de 10 ou 01 falante de 15 e 04 de 10;• 15 (quinze) praticáveis pantográficos articulados em alumínio medindo 2,00m por 1,00m com roda e travamento para acoplagem das peças;					
00007		00002993	LOCAÇÃO DE SOM DE PEQUENO PORTE CONFORME ESPECIFICAÇÕES MINIMAS ABAIXO DESCRITAS contratação de empresa para locação de som de pequeno porte, conforme especificações mínimas: mesa pa: 01 mesa digital com 32 canais de entrada, 1 processador dbx 360 2 potencia al 10.0, 2 potencia al 5.0 2 potencia al 2.000, 4 caixas de grave modelo sb 1000,eigheteen sound ou similar, 4 caixas de médio grave 212, palco 01 mesa digital com 32 canais de entrada, 1 processador dbx 260 ou similar, 1 cabeçote gk 800 ou similar, 1 kit 410 e 1 18, 2 cubo guitar 2 12 laney, crate ou similar, 02 potencia a.l 8.0 , 2 potencia al 5.0, 02 potencia al 2.0, 2 monitor sm 400, 1 sub batera side l-r (dobrado) 30 microfones com fio, 6 microfones sem fio, 20 direct box.		DIARI	4		
00008		00002994	LOCAÇÃO DE SOM DE CONFERÊNCIA, PALESTRAS CONFORME ESPECIFICAÇÕES MINIMAS ABAIXO DESCRITAS contratação de empresa para locação de som para conferencia, palestras .2 caixas ativas alta frequência, com alto falante de 15 polegadas e 1 driver ti, e pedestais para as mesmas, 2 caixas de sub grave com 1 alto falante de 18 polegadas cada, 1 mesa de som de analógica, 2 microfones sem fio, 4 microfones com fio 06 pedestais, 2 monitores de chão, incluindo todo cabeamento necessário para		DIARI	10		



Ítem	Lote	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
			ligar os mesmos.					
00009		00002995	LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE CONFORME ESPECIFICAÇÕES MINIMAS ABAIXO DESCRITAS contratação de empresa para locação de iluminação de grande porte. 01 mesa computadorizada com 2048 canais (avolite pearl 2008, grammalight full size ou similar) dimmer: 48 canais de dimmer rack dmx ou similar com 4000 watts por canal, 24 canais de main power para movings refletores: 48 refletores par led 18x15 focos ou similar 1, 2 e 5 16 refletores locolight ou similar, 12 refletores cob outdoor, etc ou similar, 04 refletores elipsoidal ou similar com 04 lâmpadas dwe ou similar 36 movings beam 7r ou 10r ou 15r, 06 pontos de intercon, 02 máquinas de fumaça zr 33 ou similar 02 canhões seguidores de mínimo 1200 wats 16 mini brut, 16 atomic 3000.		DIARI	2		
00010		00002996	LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE MEDIO PORTE CONFORME ESPECIFICAÇÕES MINIMAS ABAIXO DESCRITAS contratação de empresa para locação iluminação de médio porte.mesa controladora: 01 mesa computadorizada com 2048 canais (avolite pearl 2008, grammalight full size ou similar) dimmer: 48 canais de dimmer rack dmx ou similar com 4000 watts por canal, 24 canais de main power para movings refletores: 24 refletores par led 18x15 focos ou similar 1, 2 e 5 16 refletores locolight ou similar, 12 refletores cob outdoor, etc ou similar, 04 refletores elipsoidal ou similar com 04 lâmpadas dwe ou similar 18 movings beam 7r ou 10r ou 15r, 03 pontos de intercon, 02 máquinas de fumaça zr 33 ou similar 02 canhões seguidores de mínimo 1200 wats 08 mini brut, 12 atomic 3000.		DIARI	3		
00011		00002997	LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE CONFORME ESPECIFICAÇÕES MINIMAS ABAIXO DESCRITAS contratação de empresa para locação de iluminação de pequeno porte. mesa controladora: 01 mesa computadorizada com 2048 canais (avolite pearl 2008, grammalight full size ou similar) dimmer: 24 canais de dimmer rack dmx ou similar com 4000 watts por canal, 24 canais de main power para movings refletores: 12 refletores par 64 focos ou similar 1, 2 e 5 16 refletores locolight ou similar, 04 refletores elipsoidais etc ou similar, 04 refletores molefay ou similar com 08 lâmpadas dwe ou similar 04 movings beam 7r ou 10r ou 20r ou similar, 03 pontos de intercon, 02 máquinas de fumaça zr 33 ou similar 01 canhões seguidores de mínimo 1200 wats 8 mini brut, 02 atomic 3000.		DIARI	4		
00012		00002998	LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE CONFERENCIA, PALESTRAS CONFORME		DIARI	10		



Ítem	Lote	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
			ESPECIFICAÇÕES MINIMAS ABAIXO DESCRITAS contratação de empresa para locação de iluminação para palestras, conferencias.4 par led rgbw 3watts, 04 refletores de led cor branco 30 watts cada, cabeamentos para os mesmos, 1 controladora dmx512 ou similar, 1 strobo 1500 watts, 1 máquina de fumaça 600 watts.					
00013		00002999	LOCAÇÃO DE GRID GRANDE PORTE CONFORME ESPECIFICAÇÕES MINIMAS ABAIXO DESCRITAS contratação de empresa para locação de grid grande porte - 80 metros de estrutura de alumínio especial q30 e q50 de 1, 2, 3, e 4 metros, 16 box truss, 04 corner box, 04 dobradiças para box, 08 corner para q 50 parafusos/arruelas: 04 bases para q 30 ou q50, 04 sleeves para box, 04 sleeves para q 30 ou q50 talhas /motores: 08 talhas manuais de 1 tonelada, 24 cintas de 1 tonelada.		DIARI	2		
00014		00003000	LOCAÇÃO DE GRID MEDIO PORTE CONFORME ESPECIFICAÇÕES MINIMAS ABAIXO DESCRITAS contratação de empresa para locação de grid médio porte - 60 metros de estrutura de alumínio especial q30 e q50 de 1, 2, 3, e 4 metros, 16 box truss, 04 corner box, 04 dobradiças para box, 08 corner para q 50 parafusos/arruelas: 04 bases para q 30 ou q50, 04 sleeves para box, 04 sleeves para q 30 ou q50 talhas /motores: 06 talhas manuais de 1 tonelada, 24 cintas de 1 tonelada.		DIARI	3		
00015		00003001	LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE BACK DROOP contratação de empresa para locação de estrutura de back drop. back droop em q30 medindo 4x3 metros.		DIARI	9		
00016		00003002	LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE BACK DROOP - contratação de empresa para locação de estrutura de back drop. back droop em q30 medindo 3x2 metros.		DIARI	10		
00017		00003003	LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE PORTAL contratação de empresa para locação de estrutura de portal- portal em q30 medindo 8x6 metros / sendo duas lateris 4x2 uma parte superior 8x2m.		DIARI	4		
00018		00003004	LOCAÇÃO DE FECHAMENTO contratação de empresa para locação de estrutura de fechamento-fechamento em placa de aço medindo no minimo 2x2m.		MLR	400		
00019		00003005	LOCAÇÃO DE GRADIL contratação de empresa para locação de estrutura de gradil-separador de público medindo no minimo 2 metros de largura por 1,20 metros de altura.		MLR	300		
00020		00003006	LOCAÇÃO DE TENDA 10X10 contratação de empresa para locação de estrutura de tenda 10x10 metros formato em chapéu de bruxa: com lona branca, ferro aço galvanizado, com cintas e travas.		DIARI	5		



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BAIXO GUANDU



Ítem	Lote	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00021		00003007	LOCAÇÃO DE TENDA 6X6 contratação de empresa para locação de estrutura de tenda 6x6 metros formato em chapéu de bruxa: com lona branca, ferro aço galvanizado, com cintas e travas.		DIARI	5		
00022		00003008	LOCAÇÃO DE TENDA 4X4 contratação de empresa para locação de estrutura de tenda 4x4 metros formato em chapéu de bruxa: com lona branca, ferro aço galvanizado, com cintas e travas.		DIARI	10		
00023		00003011	LOCAÇÃO DE TENDA 4X4 - contratação de empresa para locação de estrutura de tenda 4x4 metros formato em chapéu de bruxa: com lona branca, com fechamento lateral, ferro aço galvanizado, com cintas e travas.		DIARI	10		
00024		00003012	LOCAÇÃO DE TENDA 3X3 contratação de empresa para locação de estrutura de tenda 3x3 metros formato em chapéu de bruxa: com lona branca, com fechamento lateral, ferro aço galvanizado, com cintas e travas.		DIARI	10		
00025		00003013	LOCAÇÃO DE TENDA 3X3 - contratação de empresa para locação de estrutura de tenda 3x3 metros formato em chapéu de bruxa: com lona branca, ferro aço galvanizado, com cintas e travas.		DIARI	10		
00026		00003014	LOCAÇÃO DE TENDA GALPÃO 14X10 contratação de empresa para locação de estrutura de tenda galpão profissional de alumínio em q30 ou q50: com lona branca duas águas, no tamanho mínimo de 14m x 10m x 04m de pé direito.		DIARI	2		
00027		00003015	LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED 4X3 contratação de empresa para locação de estrutura de painel de led- 01 painéis de led 4 x3 metros, p 2.9 ou p3 alta definição: outdoor. com estrutura em q30 em alumínio para fixação.		DIARI	4		
00028		00003016	LOCAÇÃO DE GERADOR 260 KVA - contratação de empresa para locação de 1 (um) gerador móvel abastecido com duração de 8 horas: com capacidade mínima de 260 kva, trifásico, tensão 440/380/220/110v, 60 hz, disjuntor de proteção, silencioso, para uso em shows.		DIARI	5		
00029		00003017	LOCAÇÃO DE GERADOR 180 KVA- contratação de empresa para locação de 1 (um) gerador móvel abastecido com duração de 8 horas: com capacidade mínima de 180 kva, trifásico, tensão 440/380/220/110v, 60 hz, disjuntor de proteção, silencioso, para uso em shows.		DIARI	6		
00030		00003018	LOCAÇÃO DE GERADOR 120 KVA- contratação de empresa para locação de 1 (um) gerador móvel abastecido com duração de 8 horas: com capacidade mínima de 120 kva, trifásico, tensão 440/380/220/110v, 60 hz, disjuntor de proteção, silencioso, para uso em shows.		DIARI	6		



Ítem	Lote	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00031		00003019	LOCAÇÃO DE CAMARIM 4X4 CONFORME ESPECIFICAÇÕES MINIMAS ABAIXO DESCRITAS- contratação de empresa para locação de estrutura de camarim octanorme, camarins octanormes modelo de camarim possuem ar condicionado, forração em carpete preto, piso, porta, lâmpadas e fiação para energia elétrica, medindo 4x4.		DIARI	8		

CARIMBO

Os preços acima mencionados, foram elaborados pelo nosso estabelecimento, portanto, autentico a veracidade dos mesmos, e, por estar assim justo e de acordo, firmo o presente instrumento.

_____/_____/____

Carimbo e Assinatura do Representante Legal da Empresa

CARIMBO CNPJ (Obrigatório)

RETORNAR C/ URGÊNCIA P/: (27)3732-8900, email: compras@pmbg.es.gov.br