



ORÇAMENTO

RAZÃO SOCIAL:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

CEP:

CNPJ:

TEL:

ESTADO:

EMAIL:

Objetivando a coleta de preços para aquisição dos materiais /produtos e/ou serviços abaixo especificados, o Município de Baixo Guandu-ES convida-o(a) a ofertar, utilizando o formulário abaixo, seus preços e condições para o seu fornecimento. O critério de julgamento será definido no respectivo edital de licitação, sendo o caso, ou pelo critério de menor preço unitário, tratando de compra direta. No ato da assinatura do contrato os vendedores deverão, obrigatoriamente, apresentar os documentos a que se refere a legislação pertinente: COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL, CND INSS e outros.

OBS.: NOS PREÇOS DA PRESENTE COLETA, DEVERÁ ESTAR EMBUTIDO O VALOR DO FRETE DE ENTREGA DAS MERCADORIAS NO ALMOXARIFADO DESTA PMBG-ES.

Em ____/____/____

VALIDADE DA PROPOSTA

VALIDADE DA PROPOSTA: _____ DIAS VALOR TOTAL: _____

A Nota Fiscal só poderá ser emitida após o recebimento da Ordem de Fornecimento e da Ordem de Serviço.

Ítem	Lote	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001		00019776	PELE HIDRAULICA FILME DUPLO BATEDEIRA PARA BUMBOS 22" POL. pele para bumbo de bateria/percussão, diâmetro de 22 polegadas. tipo: hidráulica, filme duplo, modelo bateadeira, com fluido isolante entre as camadas para controle de harmônicos e alta durabilidade.		UND	32		
00002		00019777	PELE HIDRAULICA FILME DUPLO BATEDEIRA PARA BUMBOS 20" POL. pele para bumbo de bateria/percussão, diâmetro de 20 polegadas. tipo: hidráulica, filme duplo, modelo bateadeira, com fluido isolante entre as camadas para controle de harmônicos e alta durabilidade.		UND	16		
00003		00019778	PELE BATEDEIRA HIDRAULICA FILME DUPLO TAMBOR/SURDO 16" POL pele para tambor ou surdo de percussão, diâmetro de 16 polegadas. tipo: bateadeira, hidráulica, filme duplo, com excelente resposta de graves e supressão de frequências indesejadas.		UND	23		
00004		00019779	PELE BATEDEIRA HIDRAULICA FILME DUPLO TAMBOR/SURDO 14" POL pele para tambor ou surdo de percussão, diâmetro de 14 polegadas. tipo: bateadeira, hidráulica, filme duplo, com excelente resposta de graves e supressão de frequências indesejadas.		UND	31		
00005		00019780	PELE BATEDEIRA HIDRAULICA FILME DUPLO TAMBOR/SURDO 18" POL pele para tambor ou surdo de percussão, diâmetro de 18		UND	5		



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BAIXO GUANDU



Ítem	Lote	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
			polegadas. tipo: bateadeira, hidráulica, filme duplo, com excelente resposta de graves e supressão de frequências indesejadas.					
00006		00019781	PELE BATEDEIRA HIDRAULICA FILME DUPLO TAMBOR/SURDO 20" POL pele para tambor ou surdo de percussão, diâmetro de 20 polegadas. tipo: bateadeira, hidráulica, filme duplo, com excelente resposta de graves e supressão de frequências indesejadas.		UND	8		
00007		00019782	PELE BATEDEIRA POROSA - 10 POLEGADAS - CAIXA/TAROL/REPIQUE pele para caixa, tarol ou repique, diâmetro de 10 polegadas. tipo: bateadeira, filme simples poroso (espessura aproximada de 10 mil), com acabamento jateado leve que proporcione sonoridade brilhante, ataque rápido e ótima resposta de frequências médias e agudas.		UND	3		
00008		00019783	PELE BATEDEIRA - 14 POLEGADAS - CAIXA/TAROL/REPIQUE pele para caixa, tarol ou repique, diâmetro de 14 polegadas. tipo: bateadeira, filme simples poroso (espessura aproximada de 10 mil), com acabamento jateado leve que proporcione sonoridade brilhante, ataque rápido e ótima resposta de frequências médias e agudas.		UND	64		
00009		00019784	PELE BATEDEIRA POROSA - 13 POLEGADAS - CAIXA/TAROL/REPIQUE. pele para caixa, tarol ou repique, diâmetro de 13 polegadas. tipo: bateadeira, filme simples poroso (espessura aproximada de 10 mil), com acabamento jateado leve que proporcione sonoridade brilhante, ataque rápido e ótima resposta de frequências médias e agudas.		UND	3		
00010		00019785	PELE RESPOSTA FILME SIMPLES 10 POLEGADA - CAIXA pele de resposta para caixa de percussão, diâmetro de 10 polegadas. tipo: filme simples, transparente e de espessura fina, projetada especificamente para garantir a sensibilidade e vibração da esteira.		UND	3		
00011		00019786	PELE RESPOSTA FILME SIMPLES 14 POLEGADA - CAIXA pele de resposta para caixa de percussão, diâmetro de 14 polegadas. tipo: filme simples, transparente e de espessura fina, projetada especificamente para garantir a sensibilidade e vibração da esteira.		UND	59		
00012		00019787	PELE HIDRAULICA FILME DUPLO PARA QUINTONTON 6" pele para instrumento percussivo quintonton (marching tom), diâmetro de 06 polegadas. tipo: hidráulica, filme duplo, de alta resistência mecânica para uso em bandas marciais.		UND	3		
00013		00019788	PELE HIDRAULICA FILME DUPLO PARA QUINTONTON 8" pele para instrumento percussivo quintonton (marching tom), diâmetro de 08 polegadas. tipo: hidráulica, filme duplo, de alta resistência mecânica para uso em bandas marciais.		UND	3		



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BAIXO GUANDU



Ítem	Lote	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00014		00019789	PELE HIDRAULICA FILME DUPLO PARA QUINTONTON 10" pele para instrumento percussivo quintonton (marching tom), diâmetro de 10 polegadas. tipo: hidráulica, filme duplo, de alta resistência mecânica para uso em bandas marciais.		UND	3		
00015		00019790	PELE HIDRAULICA FILME DUPLO PARA QUINTONTON 12" pele para instrumento percussivo quintonton (marching tom), diâmetro de 12 polegadas. tipo: hidráulica, filme duplo, de alta resistência mecânica para uso em bandas marciais.		UND	3		
00016		00019791	PELE HIDRAULICA FILME DUPLO PARA QUINTONTON 13" pele para instrumento percussivo quintonton (marching tom), diâmetro de 13 polegadas. tipo: hidráulica, filme duplo, de alta resistência mecânica para uso em bandas marciais.		UND	3		
00017		00019792	PELE BATEDEIRA COM NAPA COR PRETA PARA BUMBO 20" pele bateadeira para bumbo de 20 polegadas, confeccionada com revestimento em napa na cor preta. ideal para obtenção de som grave, abafado e encorpado, com foco na dinâmica de bandas de marcha.		UND	8		
00018		00019793	PELE BATEDEIRA COM NAPA COR PRETA PARA BUMBO 22" pele bateadeira para bumbo de 22 polegadas, confeccionada com revestimento em napa na cor preta. ideal para obtenção de som grave, abafado e encorpado, com foco na dinâmica de bandas de marcha.		UND	20		
00019		00019794	TALABARTE NYLON BRANCO 2 GANCHO BUMBO/ CAIXA/TAMBOR talabarte (alça de sustentação) para instrumentos de percussão (bumbo, caixa ou tambor), confeccionado em fita de nylon de alta resistência, na cor branca, ajustável, equipado com 02 ganchos metálicos tipo mosquetão para fixação firme.		UND	95		
00020		00019795	TALABARTE NYLON 1 GANCHO TAMBOR talabarte para tambor de marcha, confeccionado em fita de nylon de alta resistência, ajustável, equipado com 01 gancho metálico para fixação no instrumento.		UND	10		
00021		00019796	TALABARTE BRANCO DE NYLON PARA LYRA CROMÁTICA talabarte específico para sustentação de lira cromática marchante, confeccionado em nylon de alta resistência mecânica, na cor branca, com regulagem de altura e encaixe adequado para o instrumento.		UND	7		
00022		00019797	ALÇAS/CORREIAS DE COURO PRA PRATO DE CHOQUE MARCIAL par de alças/correas para pratos de choque marciais (marching band), confeccionadas em couro legítimo de alta resistência, com furação e nós internos de fixação segura para o manuseio firme do músico.		UND	15		



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BAIXO GUANDU



Ítem	Lote	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00023		00019798	PAR DE BAQUETAS DE MADEIRA 5B - PONTA MADEIRA - PRA CAIXA/TAROL/REPIQUE - COMPRIMENTO 375 MM. par de baquetas para percussão (caixa, tarol ou repique), tamanho/calibre 5b, confeccionadas em madeira densa e resistente, com ponta de madeira em formato oval/gota e comprimento aproximado de 375 mm.		PAR	97		
00024		00019799	PAR DE BAQUETA MAÇANETA DE MADEIRA - PONTA DE BORRACHA par de baquetas tipo maçaneta para instrumentos de percussão, com cabo cilíndrico de madeira e cabeça/ponta esférica de borracha maciça, adequada para extrair sonoridades com ataque controlado.		PAR	43		
00025		00019800	PAR BAQUETA MAÇANETA DE MADEIRA MARFIM- CABEÇA DE FELTRO - BUMBO par de baquetas tipo maçaneta para bumbo marcial, cabo confeccionado em madeira marfim de alta qualidade e cabeça esférica revestida com feltro de alta densidade (referência de formato/peso modelo ab5h ou equivalente técnico), garantindo impacto aveludado e dinâmico.		PAR	15		
00026		00019801	PAR BAQUETA PARA LIRA PAR PONTA EM POLIPROPILENO par de baquetas para lira marchante, com cabo longo de alta flexibilidade e ponta (cabeça) esférica injetada em polipropileno (plástico rígido), projetada para garantir o brilho harmônico das lâminas de metal.		PAR	15		
00027		00019802	BAQUETA PARA SURDO/TAMBOR EM MADEIRA baqueta (unidade) para surdo ou tambor pesado de percussão, confeccionada com cabo robusto em madeira de boa densidade e cabeça revestida/apropriada para projeção de frequências graves.		UND	50		
00028		00019803	PARES DE PRATOS DE CHOQUE- MARCHING BAND 13" POL. par de pratos de choque para banda marcial / marching band, diâmetro de 13 polegadas, peso médio/pesado ideal para projeção ao ar livre, com furação central para fixação de alças.		PAR	12		
00029		00019804	PARES DE PRATOS DE CHOQUE- MARCHING BAND 14" POL. par de pratos de choque para banda marcial / marching band, diâmetro de 14 polegadas, peso médio/pesado ideal para projeção ao ar livre, com furação central para fixação de alças.		PAR	8		
00030		00019805	PARES DE PRATOS DE CHOQUE- MARCHING BAND 16" POL. par de pratos de choque para banda marcial / marching band, diâmetro de 16 polegadas, peso médio/pesado ideal para projeção ao ar livre, com furação central para fixação de alças.		PAR	8		
00031		00019806	PRATOS 08" PRATO DE EFEITO SPLASH LIGA B-20 HÍBRID prato de percussão/bateria tipo splash (efeito rápido), diâmetro de 08 polegadas, manufaturado em liga de bronze		UND	1		



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BAIXO GUANDU



Ítem	Lote	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
			b20 com acabamento híbrido, oferecendo decaimento rápido e timbre cortante.					
00032		00019807	PRATOS 10" PRATO DE EFEITO SPLASH LIGA B-20 HÍBRID prato de percussão/bateria tipo splash (efeito rápido), diâmetro de 10 polegadas, manufaturado em liga de bronze b20 com acabamento híbrido, oferecendo tom brilhante e resposta imediata.		UND	1		
00033		00019809	PRATOS 16" PRATO DE EFEITO E ATAQUE CRASH LIGA B-20 HÍBRID prato de ataque (crash), diâmetro de 16 polegadas, confeccionado em liga de bronze b20 com acabamento de superfície híbrido, proporcionando som encorpado, bom volume e explosão harmônica equilibrada.		UND	8		
00034		00019810	PRATOS 18" PRATO DE EFEITO E ATAQUE CRASH LIGA B-20 HÍBRID prato de ataque (crash), diâmetro de 18 polegadas, confeccionado em liga de bronze b20 com acabamento de superfície híbrido, proporcionando som encorpado, sustentação estendida (sustain) e grande volume.		UND	1		
00035		00019811	PRATOS 20" PRATO DE CONDUÇÃO RIDE CRASHLIGA B20 HÍBRID prato de condução e ataque (ride/crash), diâmetro de 20 polegadas, liga de bronze b20, acabamento híbrido. deve apresentar cúpula bem definida, ping limpo para condução e flexibilidade para respostas de ataque encorpadas.		UND	1		
00036		00019812	ESTEIRA METÁLICA 24 FIOS EM AÇO CROMADO PARA CAIXA 14" esteira metálica para caixa de percussão de 14 polegadas, composta por 24 fios helicoidais em aço cromado, com extremidades de fixação soldadas com precisão gerando excelente sensibilidade e resposta de estalo.		UND	15		
00037		00019814	FERRAGEM ESTANTE PARA CAIXA COM TRIPE estante/suporte para caixa de bateria ou tarol, confeccionada em metal reforçado com acabamento cromado, dotada de base tripé com sapatas de borracha antiderrapantes, ajuste de altura por memória e sistema de aperto ajustável tipo garrone para travar o instrumento.		UND	10		
00038		00019815	FERRAGEM ESTANTE PARA HIHAT (CHIMBAL) estante para pratos de chimbal (hi-hat), com estrutura metálica reforçada e acabamento cromado. equipada com sistema de tração por corrente ou haste, pedal integrado estável, presilha superior de fixação rápida e base tripé estável.		UND	2		
00039		00019816	FERRAGEM ESTANTE PRATO SUSPENSO estante para prato de bateria/orquestra (tipo girafa ou reta telescópica), em metal com acabamento cromado de alta resistência, múltiplos estágios de regulagem de altura, travas reforçadas, feltros e borboletas		UND	5		



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BAIXO GUANDU



Ítem	Lote	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
			protetoras na ponta superior e base tripé estável.					
00040		00019808	PRATOS 14" PRATO DE MARCAÇÃO HIHAT LIGA B-20 prato para marcação e condução tipo hi-hat (chimbal), diâmetro de 14 polegadas, fabricado em liga de bronze b20 com acabamento híbrido, garantindo som de pisada definido e ótima articulação de baqueta.		PAR	2		
00041		00019830	SAXOFONE SOPRANO EM SIB (BB)- instrumento musical novo, soprano reto, afinação em sib (bb), confeccionado em bronze com composição mínima equivalente a 85% cobre e 15% zinco, acabamento laqueado, com chaves ergonômicas dotadas de microrregulagem, apoio de polegar regulável, parafusos em aço inoxidável, molas em aço temperado de alta resistência, sapatilhas profissionais com ressonadores metálicos, corpo gravado, mecanismo de precisão para afinação e resposta sonora uniforme em toda a extensão do instrumento. deverá acompanhar: estojo rígido para transporte; boquilha profissional; abraçadeira; tampa de proteção da boquilha; correia; kit de limpeza completo. garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. produto com características técnicas equivalentes ou superiores às especificadas, destinado ao uso profissional em banda musical e apresentações públicas.		UND	1		
00042		00019831	SAXOFONE ALTO PROFISSIONAL EM MIB (EB) saxofone alto profissional em mib (eb), destinado ao atendimento de bandas musicais, fanfarras, escolas de música, orquestras e atividades culturais promovidas pela administração pública. características técnicas mínimas: - instrumento musical do tipo saxofone alto profissional; - afinação em mib (eb); - extensão mínima de notas: bb grave a f# agudo; - corpo confeccionado em bronze com composição aproximada de 85% cobre e 15% estanho ou liga metálica equivalente de desempenho igual ou superior; - acabamento prateado de alta resistência à oxidação e ao desgaste; - campana removível; - apoio de polegar regulável em material resistente; - chaves ergonomicamente posicionadas para maior conforto e execução técnica; - sistema mecânico de alta precisão, proporcionando resposta rápida e estabilidade operacional; - molas em aço temperado tipo blue steel ou tecnologia equivalente de mesma ou superior qualidade e durabilidade;		UND	1		



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BAIXO GUANDU



Ítem	Lote	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
			<ul style="list-style-type: none">- sapatilhas profissionais em couro natural ou material equivalente de desempenho igual ou superior, dotadas de ressonadores metálicos;- parafusos em aço inoxidável ou material anticorrosivo equivalente;- sistema de regulagem fina das chaves;- recursos mecânicos que garantam vedação eficiente, afinação estável e resposta uniforme em toda a extensão do instrumento;- apoios e componentes mecânicos resistentes ao desgaste decorrente do uso contínuo;- instrumento acompanhado de boquilha compatível, abraçadeira, cobre-boquilha, correia para sustentação e kit básico de limpeza e manutenção;- estojo rígido ou semirrígido de proteção, adequado ao transporte e armazenamento do instrumento;- manual de instruções em português ou acompanhado de tradução;- certificado de garantia do fabricante ou fornecedor.- garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação, contados do recebimento definitivo do objeto;- assistência técnica autorizada no território nacional ou suporte técnico equivalente fornecido pelo fabricante ou representante.- o instrumento deverá ser novo, sem uso anterior, não reconhecido, remanufaturado ou de mostruário;- deverá ser entregue em embalagem original do fabricante, devidamente acondicionada para transporte;- todos os acessórios deverão ser originais e compatíveis com o instrumento fornecido. <p>critério de aceitabilidade: serão aceitos instrumentos de quaisquer marcas e modelos, desde que atendam integralmente às especificações técnicas mínimas estabelecidas neste termo de referência ou apresentem características técnicas e desempenho superiores, observados os princípios da isonomia, competitividade, economicidade e seleção da proposta mais vantajosa previstos na lei federal nº 14.133/2021.</p>					
00043		00019832	<p>SAXOFONE TENOR PROFISSIONAL EM SIB (BB) instrumento musical tipo saxofone tenor, afinação em sib (bb), destinado ao uso profissional em bandas, fanfarras, orquestras, escolas de música e projetos culturais.</p> <p>características mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none">- afinação: sib (bb);- corpo, campana e tudel confeccionados em latão ou bronze musical;- acabamento externo laqueado de alta resistência;		UND	1		



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BAIXO GUANDU



Ítem	Lote	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
			<ul style="list-style-type: none">- chave de fá# agudo;- sistema de sib grave articulado;- apoio de polegar regulável;- chaves ergonômicas com regulagem de abertura;- parafusos em aço inoxidável;- molas em aço temperado ou aço azul (blue steel) ou equivalente;- sapatilhas em couro sintético ou natural de alta durabilidade, com ressonadores metálicos;- porta-lira integrado ao corpo do instrumento;- mecanismo de chaves com vedação precisa e regulagem de fábrica;- afinação e regulagem profissional de fábrica;- instrumento novo, sem uso anterior. acessórios mínimos: <ul style="list-style-type: none">- estojo rígido (case luxo) para transporte;- boquilha compatível;- abraçadeira;- tampa para boquilha;- correia de sustentação;- palheta para teste;- manual de instruções. garantia: <ul style="list-style-type: none">- garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. critério de aceitabilidade: <p>serão aceitos instrumentos de qualquer marca ou fabricante que atendam integralmente às características mínimas especificadas, admitindo-se produtos equivalentes, similares ou de qualidade superior.</p>					
00044		00019833	<p>FLAUTA TRANSVERSAL EM DÓ (C) instrumento musical do tipo flauta transversal, afinação em dó (c), destinado ao uso em bandas de música, fanfarras, orquestras, escolas de música e projetos culturais.</p> características mínimas: <ul style="list-style-type: none">- afinação: dó (c);- sistema de chaveamento: boehm;- mecanismo de mi automático;- corpo, cabeça e pé confeccionados em liga metálica apropriada para instrumentos musicais;- acabamento externo prateado;- chaves fechadas (plateau);- mínimo de 16 chaves;- parafusos confeccionados em aço inoxidável;- mecanismo com regulagem e vedação que assegurem afinação, resposta e conforto na execução;- embocadura padrão para flauta transversal em dó;- recursos mecânicos que proporcionem estabilidade de afinação e facilidade de emissão sonora;		UND	2		



Ítem	Lote	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
			<ul style="list-style-type: none">- instrumento novo, sem uso anterior;- acompanhado de estojo rígido tipo luxo ou superior para transporte e proteção;- acompanhado de vareta de limpeza;- acompanhado de flanela ou pano de limpeza;- acompanhado de manual de instruções em português ou versão digital disponibilizada pelo fabricante;- garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. requisitos de qualidade <ul style="list-style-type: none">- acabamento uniforme, sem falhas, rebarbas ou deformações;- chaves alinhadas e reguladas de fábrica;- vedação perfeita das sapatilhas;- afinação compatível com os padrões internacionais para instrumentos de sopro;- instrumento apto para utilização educacional, artística e profissional. critério de aceitação serão aceitos instrumentos que atendam integralmente às características técnicas mínimas descritas, sendo admitidos produtos de fabricação nacional ou importada, desde que possuam qualidade equivalente ou superior ao especificado, vedada a indicação de marca, conforme a lei nº 14.133/2021.					
00045		00019834	<p>FLAUTA TRANSVERSAL EM DÓ (C) - NÍVEL ESTUDANTE/INTERMEDIÁRIO instrumento musical do tipo flauta transversal, afinação em dó (c), destinado ao uso em bandas de música, fanfarras, escolas de música e projetos socioculturais.</p> características mínimas: <ul style="list-style-type: none">- afinação: dó (c);- corpo confeccionado em alpaca (níquel-prata) ou material equivalente de alta resistência;- acabamento externo prateado mediante banho de prata;- cabeça, corpo e pé confeccionados em alpaca níquelada prateada;- sistema de chaves fechado (plateau);- chave de sol deslocada (offset g);- mecanismo split e;- pé em dó (c foot);- furos repuxados (drawn tone holes) ou tecnologia equivalente;- braços das chaves tipo francês (pointed key arms) ou equivalente;- molas em aço inoxidável ou liga de alta resistência;- parafusos em aço inoxidável;- almofadas de vedação de alta durabilidade;- ergonomia adequada para estudantes e músicos em formação;- afinação padrão internacional a=440hz ou superior;- acabamento livre de rebarbas, oxidação, trincas ou deformações;		UND	1		



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BAIXO GUANDU



Ítem	Lote	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
			<p>- instrumento novo, sem uso anterior. acessórios mínimos: - estojo rígido moldado para transporte e proteção; - capa externa para o estojo; - haste de limpeza; - pano de limpeza interno; - pano de polimento; - manual de instruções em português ou inglês. garantia - garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. equivalência será aceita flauta transversal de qualidade equivalente ou superior às características técnicas descritas, vedada a exigência de marca específica, nos termos da lei nº 14.133/2021.</p>					
00046		00019835	<p>CLARINETE SOPRANO EM SIB (BB) instrumento musical do tipo clarinete soprano, afinação em sib (bb), destinado ao uso em bandas de música, fanfarras, escolas de música, projetos socioculturais e atividades educacionais. características mínimas obrigatórias: afinação: sib (bb); sistema de chaves: boehm; quantidade mínima de chaves: 17 (dezesete); corpo confeccionado em resina abs de alta resistência, na cor preta; acabamento externo brilhante ou equivalente; chaves confeccionadas em metal com acabamento niquelado; parafusos em aço inoxidável; mecanismo com regulagem e vedação adequadas para perfeita afinação e execução musical; apoio para polegar anatômico; encaixes com cortiça natural ou material equivalente de alta durabilidade; molas em aço temperado ou material equivalente; timbre equilibrado e afinação compatível com padrões internacionais para instrumentos em sib; construção ergonômica adequada para estudantes e músicos em formação; instrumento novo, sem uso anterior. acessórios mínimos inclusos: estojo rígido ou semirrígido tipo luxo ou superior, próprio para transporte e proteção do instrumento; boquilha compatível; abraçadeira; tampa para boquilha; palheta; graxa para cortiça; pano de limpeza;</p>		UND	8		



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BAIXO GUANDU



Ítem	Lote	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
			manual de utilização e manutenção em português ou equivalente. garantia: garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. critérios de aceitação: o instrumento deverá apresentar acabamento uniforme, perfeita vedação das sapatilhas, funcionamento integral do mecanismo, afinação adequada e ausência de defeitos de fabricação.					
00047		00019836	BATERIA ACÚSTICA TIPO BOP/JAZZ COMPLETA COM FERRAGENS E BANCO bateria acústica completa, configuração compacta tipo bop/jazz, destinada ao uso em bandas municipais, escolas de música, projetos culturais, apresentações artísticas e atividades educacionais. características mínimas: cascos: fabricados em madeira multilaminada (poplar, birch ou equivalente de qualidade superior); construção mínima de 6 lâminas; espessura mínima de 6 mm; acabamento externo laminado, revestido ou laqueado de fábrica; ferragens cromadas ou niqueladas com proteção anticorrosiva. configuração: bumbo: 18 x 12 ou superior; tom: 10 x 7 ou superior; surdo de chão: 14 x 10 ou superior; caixa: 13 x 5 ou superior. aros e afinação: aros metálicos reforçados; sistema de afinação por canoas e parafusos metálicos de alta resistência; peles instaladas de fábrica. kit de ferragens: deverá acompanhar: 01 estante de caixa ajustável; 01 máquina de chibbal (hi-hat); 01 pedal de bumbo; 01 suporte girafa para prato; 01 banco regulável para baterista. requisitos das ferragens: construção em aço ou material metálico de alta resistência; regulagem de altura; pés com sapatas antiderrapantes; sistema de travamento seguro. acessórios: chave de afinação; manual de instruções em português ou digital; kit completo para montagem. garantia: garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. critério de aceitação: serão aceitos instrumentos de qualidade		UND	1		



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BAIXO GUANDU



Ítem	Lote	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
			equivalente, similar ou superior às especificações descritas, desde que atendam integralmente às características técnicas exigidas, em conformidade com os princípios da competitividade, isonomia e seleção da proposta mais vantajosa previstos na lei nº 14.133/2021.					
00048		00019838	<p>BOMBARDÃO (TUBA) 4/4 EM SIB (BB) - 4 PISTOS instrumento musical do tipo bombardão (tuba), tamanho 4/4, destinado ao uso em bandas marciais, bandas de concerto, fanfarras, escolas de música e projetos socioculturais, devendo apresentar qualidade compatível com uso estudantil avançado e/ou profissional.</p> <p>características mínimas exigidas:</p> <ul style="list-style-type: none">-instrumento do tipo bombardão (tuba);-afinação em sib (bb);-configuração 4/4;-sistema de 04 (quatro) pistos válvulas frontais;-corpo confeccionado em latão de alta qualidade;-acabamento externo laqueado transparente, resistente à oxidação e ao desgaste natural do uso;-calibre interno (bore) mínimo de 16,5 mm;-campana com diâmetro mínimo de 381 mm;-altura aproximada de 890 mm, admitindo-se variação de até 10% para adequação construtiva do fabricante;-pistos confeccionados em aço inoxidável, monel ou material equivalente de alta durabilidade;-botões dos pistos em material resistente ao desgaste;-tubos e curvas com acabamento uniforme e sem deformações;-sistema de extração de água por chaves de drenagem ou sistema equivalente;-encaixes, soldas e conexões com acabamento profissional;-apoios e componentes estruturais dimensionados para suportar uso contínuo em bandas e atividades educacionais;-afinação e resposta sonora homogêneas em toda a extensão do instrumento;-sonoridade característica da família das tubas, com emissão equilibrada, boa projeção e estabilidade de afinação. <p>acessórios obrigatórios:</p> <ul style="list-style-type: none">-01 (um) estojo rígido ou semirrígido de luxo, compatível com o instrumento, dotado de alças para transporte e proteção contra impactos;-01 (um) bocal compatível com o instrumento;-01 (um) kit básico de manutenção contendo, no mínimo, óleo lubrificante para pistos e flanela para limpeza;-manual de instruções em português ou acompanhado de tradução.		UND	1		



Ítem	Lote	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
			<p>requisitos de qualidade:</p> <ul style="list-style-type: none">-instrumento novo, sem uso anterior;-isento de amassados, riscos, oxidação ou defeitos de fabricação;-todos os mecanismos deverão estar em perfeito funcionamento;-deverá ser entregue regulado para execução musical imediata;-produto deverá possuir garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. <p>critério de aceitabilidade:</p> <p>serão aceitos instrumentos que atendam integralmente às características técnicas mínimas estabelecidas neste termo de referência, sendo permitida a oferta de equipamentos com especificações superiores, desde que mantida a compatibilidade funcional e operacional do objeto licitado.</p>					
00049		00019839	<p>TECLADO SINTETIZADOR PROFISSIONAL 61 TECLAS - TIPO XPS-10 OU EQUIVALENTE teclado sintetizador profissional portátil, destinado ao uso em bandas municipais, fanfarras, escolas de música, projetos culturais, apresentações artísticas, ensaios e atividades pedagógicas, conforme disposições da lei federal nº 14.133/2021.</p> <p>descrição técnica mínima</p> <p>teclado sintetizador profissional com as seguintes características mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none">-teclado com 61 teclas sensitivas à velocidade (velocity sensitive);-gerador de som digital de alta qualidade;-polifonia mínima de 128 vozes simultâneas, permitindo execução de timbres complexos sem perda de notas;mínimo de 16 partes multitimbral, possibilitando utilização simultânea de múltiplos timbres;memória interna de sons (preset) contendo, no mínimo:<ul style="list-style-type: none">o1.273 patches (timbres) preset ou superior;o256 timbres padrão gm2 (general midi 2) ou superior;o19 kits de bateria preset ou superior;o9 kits de bateria padrão gm2 ou superior;o16 performances preset ou superior;-memória de usuário (user) com capacidade mínima para:<ul style="list-style-type: none">o256 patches editáveis ou armazenáveis pelo usuário;o8 kits de bateria programáveis;o16 performances de usuário ou superior;-banco de timbres contemplando instrumentos acústicos, elétricos e eletrônicos, incluindo pianos, órgãos, cordas, metais, madeiras, sintetizadores, percussões e sons orquestrais;-possibilidade de edição de parâmetros dos timbres;		UND	1		



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BAIXO GUANDU



Ítem	Lote	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
			<p>-função de divisão do teclado (split) e sobreposição de timbres (layer); -display lcd ou tecnologia superior para navegação e configuração das funções; -processador interno de efeitos digitais contendo, no mínimo: oreverb; ochorus; oequalização; omulti-efeitos programáveis; -entrada para pedal de sustain; -conexão para pedal de expressão ou controle compatível; -saídas de áudio estéreo; -saída para fones de ouvido; -interface usb para comunicação com computador e armazenamento de dados; -conexão midi via usb ou padrão midi; -alimentação bivolt automática (100 a 240v) ou compatível com rede elétrica nacional mediante fonte original do fabricante; -estrutura leve e resistente, adequada para transporte e apresentações ao vivo. acessórios mínimos inclusos o equipamento deverá ser fornecido com: -fonte de alimentação original do fabricante; -estante/suporte para teclado; -pedal sustain compatível; -manual de operação em português ou inglês; -cabo de alimentação; -capa acolchoada ou bag para transporte; -certificado de garantia. -requisitos de qualidade - produto novo, sem uso anterior; - fabricado em conformidade com normas internacionais de qualidade e segurança aplicáveis; - assistência técnica autorizada ou rede credenciada no território nacional; - garantia mínima de 12 (doze) meses, contada a partir do recebimento definitivo. critério de aceitabilidade serão aceitos equipamentos que atendam integralmente às especificações mínimas descritas, sendo permitida a oferta de modelos equivalentes, similares ou superiores em desempenho, qualidade, recursos técnicos e durabilidade, em conformidade com os princípios da competitividade, isonomia e seleção da proposta mais vantajosa previstos na lei nº 14.133/2021.</p>					
00050		00019840	<p>CAIXA ACÚSTICA ATIVA PROFISSIONAL 15 POLEGADAS caixa acústica ativa profissional destinada à sonorização de bandas, fanfarras, apresentações musicais, eventos culturais, auditórios, espaços públicos e atividades institucionais. características mínimas obrigatórias -tipo: caixa acústica ativa biamplificada; -sistema: 2 vias; -alto-falante de graves (woofer): mínimo de</p>		UND	10		



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BAIXO GUANDU



Ítem	Lote	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
			<p>15 polegadas; - driver de compressão para altas frequências; -potência total mínima: 1.300 w de pico ou equivalente; -potência rms mínima: 650 w; -resposta de frequência: 45 hz a 20 khz ou superior; -nível máximo de pressão sonora (spl): mínimo de 128 db; -amplificação digital classe d ou tecnologia equivalente; -processamento digital de sinais (dsp) integrado; -presets de equalização selecionáveis; -conectividade bluetooth integrada para reprodução de áudio sem fio; -controle de volume independente por canal; -entradas mínimas: o2 entradas combo xlr/p10; o1 entrada auxiliar estéreo; -saídas: osaída xlr balanceada para ligação em cascata; -alimentação elétrica bivolt automática (127/220v); -proteção contra sobrecarga, superaquecimento e curto-circuito; -gabinete confeccionado em polipropileno de alta resistência ou material equivalente; -grade frontal metálica com pintura eletrostática; -possibilidade de utilização em pedestal (tripé) e como monitor de chão; -ângulo de cobertura horizontal mínimo de 90°; -peso máximo aproximado de 18 kg; -cor predominante preta. acessórios -cabo de alimentação; -manual de operação em português; -certificado de garantia. garantia -garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. critério de aceitação o equipamento ofertado deverá ser novo, sem uso, de linha de fabricação atual, atendendo integralmente às características mínimas especificadas, sendo admitidos equipamentos de qualidade equivalente, similar ou superior.</p>					
00051		00019842	<p>CAIXA ACÚSTICA ATIVA PROFISSIONAL equipamento de sonorização profissional tipo caixa acústica ativa, destinada à reprodução de áudio para apresentações musicais, bandas, eventos culturais, auditórios e atividades institucionais. características mínimas: -sistema de amplificação ativa incorporado; -potência contínua rms mínima de 650 w;</p>		UND	4		



Ítem	Lote	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
			<p>-alto-falante (woofer) de no mínimo 12 polegadas; -driver de compressão para altas frequências; -resposta de frequência mínima de 50 hz a 20 khz; -nível máximo de pressão sonora (spl) mínimo de 125 db; -processamento digital de sinal (dsp) integrado; -equalização pré-programada para aplicações de música, fala e monitor; -conectividade bluetooth versão 5.0 ou superior; -entradas de áudio balanceadas tipo xlr e p10; -saída xlr para interligação de caixas adicionais; -alimentação elétrica bivolt automática (100-240v ac, 50/60hz); -gabinete confeccionado em material de alta resistência a impactos; -suporte para montagem em pedestal com encaixe padrão de 35 mm; -possibilidade de utilização como monitor de palco; -indicadores luminosos de funcionamento e sinal; -proteção eletrônica contra sobrecarga, curto-circuito e superaquecimento; -peso máximo de 20 kg; -acompanha cabo de alimentação e manual em português; -garantia mínima de 12 meses.</p> <p>critério de aceitação serão aceitos equipamentos de qualidade equivalente ou superior, desde que atendam integralmente às características técnicas mínimas especificadas.</p>					
00052		00019841	<p>SUBWOOFER ATIVO PROFISSIONAL 18 POLEGADAS subwoofer ativo profissional para sonorização de eventos, apresentações musicais, bandas, fanfarras, auditórios e espaços culturais.</p> <p>características mínimas: -tipo: subwoofer ativo amplificado; -alto-falante de graves com diâmetro mínimo de 18 polegadas; -potência mínima de 750 w rms; -potência de pico mínima de 1.500 w; -resposta de frequência mínima de 40 hz a 120 hz; -nível máximo de pressão sonora (spl) mínimo de 130 db; -amplificador interno classe d ou tecnologia equivalente; -processamento digital de sinais (dsp) integrado; -controle de equalização, delay e inversão de polaridade;</p>		UND	2		



Ítem	Lote	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
			<ul style="list-style-type: none">-frequências de crossover selecionáveis;-entradas balanceadas xlr ou combo xlr/p10;-saídas balanceadas xlr para interligação de sistema;-conectividade bluetooth para monitoramento e controle remoto;-display lcd ou interface digital para configuração;-gabinete confeccionado em madeira compensada, mdf de alta densidade ou material de resistência equivalente;-grade frontal metálica de proteção;-mínimo de duas alças para transporte;-suporte superior para montagem de pedestal;-alimentação bivolt automática ou compatível com 127/220 v;-cor preta;-garantia mínima de 12 meses;-acompanhado de cabo de alimentação e manual em português;-produto novo, sem uso anterior;-fabricado em conformidade com normas técnicas nacionais e internacionais aplicáveis;-aceitar equipamentos de qualidade equivalente ou superior.					

CARIMBO

Os preços acima mencionados, foram elaborados pelo nosso estabelecimento, portanto, autentico a veracidade dos mesmos, e, por estar assim justo e de acordo, firmo o presente instrumento.

____/____/____

Carimbo e Assinatura do Representante Legal da Empresa

CARIMBO CNPJ (Obrigatório)

RETORNAR C/ URGÊNCIA P/: (27)3732-8900, email: compras@pmbg.es.gov.br